



**Comune di Nembro**  
Provincia di Bergamo



Claudio Cancelli  
Salvatore Alletto  
Candida Mignani

- sindaco -  
- segretario comunale -  
- assessore al territorio -



# Piano di governo del territorio 2015

## Piano dei Servizi

Adottato D.C.C. n° 22 del 28/04/16    Approvato D.C.C. n° 43 del 26/10/16    BURL n°50 del 14/12/16

### A8

Schede d'inventario dei servizi esistenti  
**PARCHEGGI CAPOLUOGO**

#### **PROGETTO E COORDINAMENTO**

arch. Domenico Leo

#### **GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

geom. Francesco Carrara  
urb. Sara Bertuletti  
geom. Manuela Seno

#### **PROCEDIMENTO V.A.S.**

arch. Giorgio Baldizzone    - responsabile  
arch. Domenico Leo        - autorità precedente  
arch. Francesco Adobati    - autorità competente






ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Lujo
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C001
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 10371
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisito con atto di cessione gratuita sottoscritto in data 05/06/2000 n. rep. 102208/9546 Notaio Mallardo Carmine di Bergamo.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	247,45
	Superficie (slp costruito)	Mq.	247,45
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Il servizio non dispone di alcun parcheggio per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, no regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	4 + 7
	Tipologia	no	in linea + in linea/a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato per lo più dai residenti della zona e dagli utilizzatori del parco pubblico.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e posizionamento segnaletica verticale. Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C001\\_via luio](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Catalani
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C003
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 6255 - 6254
Proprietà del lotto	Privato da cedere gratuitamente al Comune così come precisato nella concessione edilizia n. 660/1978.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	43,06
	Superficie (slp costruito)	Mq.	43,06
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.		su strada
	Numero di piani fuori terra		0
	Numero di piani seminterrati/interrati		0
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 4
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dagli abitanti della zona.
---------	---------------------------------------	---------------------------------------

Interventi individuati	Rifacimento tappetino stradale e posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C003\_via catalani

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio	
	Indirizzo	via Verdi	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_C004
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 5503
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	354,57
	Superficie (slp costruito)	Mq.	354,57
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	no
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, non regolamentato e recintato, a raso		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	13
	Tipologia	no	in linea e a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio in questione viene utilizzato per lo più dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	In alcuni punti è necessario rivedere la segnaletica orizzontale. Si evidenzia che c'è la possibilità di creare un posto auto per disabili.
------------------------	---

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C004\\_via verdi](#)



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via dei Fontanelli
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C005
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 11398
Proprietà del lotto	Privata da cedere al Comune così come precisato nella convenzione n. 922 per l'attuazione della volumetria definita V.D. 33 sottoscritta in data 30/10/2003, ufficiale rogante il segretario comunale Dott. Vincenzo De Filippis.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	240,03
	Superficie (slp costruito)	Mq.	240,03
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono stati autorizzati con il permesso di costruire n. 236/2003. F.L. 07/02/2006
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di aiuole con essenze	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	10 di cui un posto auto per disabili
	Tipologia	no	a cassetta / in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato soprattutto dai residenti del condominio. Ottima posizione per le immediate vicinanze con il percorso pedonale pubblico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rivedere la segnaletica verticale, per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C005\\_via dei fontanelli](#)

AMAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Bellini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C006
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 12586 - 4320 - 918 - 1700 - 9182
Proprietà del lotto	Mappale 12586 di proprietà del Comune di Nembro acquisito con atto di cessione gratuita rep. n. 1072 sottoscritto in data 04/02/2009. Mappali 4320 - 918 - 1700 - 9182 attualmente privati. Nella convenzione di lottizzazione, sottoscritta in data 01/02/1988 n. rep. 259, viene precisato che a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria i lottizzanti devono realizzare un parcheggio pubblico.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	125,81
	Superficie (slp costruito)	Mq.	125,81
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono stati autorizzati con la concessione edilizia n. 50/1988. F.L. 13/07/1989.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, no regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 9
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio è utilizzato per lo più dagli alunni dell'istituto alberghiero. Nei giorni di apertura della scuola lo stesso risulta essere sempre saturo.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\p\\_C006\\_via bellini](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Bellini
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C007
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 11630
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	218,83
	Superficie (slp costruito)	Mq.	218,83
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono stati autorizzati con la p.e. n. 188/2004. F.L. 12/02/2007.
	Finiture asfalto	Stato discreto area occupata dalle moto, buono area occupata dalle macchine.
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	16 posti per moto e 11 posti per auto.
	Tipologia	no	lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheeggio utilizzato per lo più dagli studenti dell'istituto alberghiero. Si evidenzia che i nuovi parcheggi realizzati nelle immediate vicinanze con la palestra dell'istituto non sono utilizzati al meglio delle loro possibilità.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale. Il parcheggio adibito alle moto è sempre utilizzato dalla sosta di autoveicoli, al fine di evitare tale problema si dovrebbero posizionare dei dissuasori.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C007\\_via bellini davanti alberghiero](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Bellini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C008
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 6851 - 6844
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al Comune di Nembro così come precisato nella convenzione urbanistica per l'attuazione del PL II/2 sottoscritta in data 09/11/1984 n. rep. 44380 n. racc. 11123 ufficiale rogante Notaio Alessandro Fieconi di Bergamo.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	250,80
	Superficie (slp costruito)	Mq.	250,80
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Pratica edilizia di riferimento n. 83/1981.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	effettuato recente taglio strada non è stata ripristinata la segnaletica orizzontale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione		
	Tipologia			in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Sistemazione la segnaletica orizzontale dove è stato effettuato il taglio strada, adeguare la segnaletica verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C008\\_via bellini](#)



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Ponchielli
	Tipologia	Parcheeggio Pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C009
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 11630
Proprietà del lotto	comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	182,16
	Superficie (slp costruito)	Mq.	182,16
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguati alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono stati autorizzati con la concessione edilizia n. 16/2002 e successive varianti. Fine Lavori 21/07/2006. Con determina n 405 del 18/06/2008 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a seguito di convenzioni n. 921 del 30/10/2003, n. 931 del 28/05/2004 e n. 356int./2008 per l'attuazione delle V.D. n.ri. 29-30-31-32.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un cestino stato sufficiente.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato.		
	Parcheeggi	N. posti auto/dimensione	Interni no	Esterni 8 posti per le auto e 4 per le moto
		Tipologia	no	In linea e a lisca di pesce
	Trasporto pubblico entro 200 mt	no		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheeggio utilizzato dai residenti e dagli alunni dell'istituto alberghiero.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Adeguare la segnaletica verticale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C009\_via ponchielli davanti palestra alberghiero

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Ponchielli
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C010
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 11630
Proprietà del lotto	comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	580,09
	Superficie (slp costruito)	Mq.	580,09
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguati alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono stati autorizzati con la concessione edilizia n. 16/2002 e successive varianti. Fine Lavori 21/07/2006. Con determina n 405 del 18/06/2008 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a seguito di convenzioni n. 921 del 30/10/2003, n. 931 del 28/05/2004 e n. 356int./2008 per l'attuazione delle V.D. n.ri. 29-30-31-32.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole da tener manutentate.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	18
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio a servizio dei residenti del quartiere e dagli alunni dell'istituto alberghiero.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Sistemare in alcuni punti la segnaletica orizzontale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione, rivedere la segnaletica verticale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C010\_via ponchielli a lato palestra alberghiero

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Ponchielli
	Tipologia	Parcheeggio Pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C011
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 11630
Proprietà del lotto	comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	38,49
	Superficie (slp costruito)	Mq.	38,49
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	<i>Barriere architettoniche</i>	si un posto auto per disabili
	<i>Impianto di illuminazione e messa a terra</i>	si adeguati alla L.R. 17/2000.
	<i>Prevenzione incendi</i>	non necessario
Condizioni dell'edificio	<i>Anno di costruzione</i>	I lavori sono stati autorizzati con la concessione edilizia n. 16/2002 e successive varianti. Fine Lavori 21/07/2006. Con determina n 405 del 18/06/2008 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a seguito di convenzioni n. 921 del 30/10/2003, n. 931 del 28/05/2004 e n. 356int./2008 per l'attuazione delle V.D. n.ri. 29-30-31-32.
	<i>Finiture asfalto</i>	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole da tener manutentate.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero, non regolamentato e recintato.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		<i>N. posti auto/dimensione</i>	no	8 posti auto + 1 posto auto per disabile + 2 posti per moto
	<i>Tipologia</i>	no	In linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheeggio utilizzato dai residenti del quartiere e dagli alunni dell'istituto alberghiero
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rivedere la segnaletica verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C011\\_via ponchielli](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Ponchielli
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C012
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 11576
Proprietà del lotto	Attualmente privata da cedere al comune così come precisato nelle convenzioni urbanistiche n. 921 del 30/10/2003, n. 931 del 28/05/2004 e n. 356int./2008 per l'attuazione delle V.D. n.ri. 29-30-31-32.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	57,35
	Superficie (slp costruito)	Mq.	57,35
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	no
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono stati autorizzati con la concessione edilizia n. 16/2002 e successive varianti. Fine Lavori 21/07/2006. Con determina n 405 del 18/06/2008 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria realizzate a seguito di convenzioni n. 921 del 30/10/2003, n. 931 del 28/05/2004 e n. 356int./2008 per l'attuazione delle V.D. n.ri. 29-30-31-32.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di: -passaggio pedonale lato opposto al parcheeggio non protetto; -marciapiede in autobloccanti stato buono; -aiuole da mantenere e manutentare.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non recintato e regolamentato.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	4
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheeggio utilizzato per lo più dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posa segnaletica verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C012\\_via ponchielli](#)



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C013
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	274,45
	Superficie (slp costruito)	Mq.	274,45
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di pista ciclopedonale, di marciapiede protetto e di aiuole.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheeggio a raso in parte regolamentato in parte a disco orario, non recintato.		
	Parcheeggi	N. posti auto/dimensione	Interni no	Esterni 16
		Tipologia	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si atb		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheeggio utilizzato per lo più dai residenti della zona e dai clienti dei negozi commerciali presenti in via.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Si precisa che le aiuole sono inserite nel bando per l'adozione "adotta un'aiuola".
------------------------	---

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C013\\_via roma\\_3](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio	
	Indirizzo	Via Roma	
	Tipologia	Parcheeggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_C014
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 10459 -10461 -10463
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	678,34
	Superficie (slp costruito)	Mq.	678,34
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. I pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Possibilità di posteggio (n. 3 posti) da parte di camion e/o autoarticolati	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato, a raso		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	16 posti auto +3 posti per camion/autoarticolati
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si atb			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con la fermata dell'ATB e con i campetti di Viana.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica e orizzontale, rivedere la segnaletica verticale. Continua pulizia del parcheeggio.
------------------------	---

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C014\\_via roma\\_2 fermata bus](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Verdi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C015
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 5949- 6737 - 6738 - 9170 - 9172 - 1450/L
Proprietà del lotto	Mappali 5949-6737-6738-9170-9172 attualmente privati da cedere al comune così come previsto nelle licenze di costruzione n. 439/75, 452/76, 471/76, 28/92. Mappale 1450/L di proprietà del Comune di Nembro (probabilmente il mappale è stato superato ma non si riesce a risalire al numero) acquisito con atto del 07/12/1984 rep. 46449 racc. 16245 ufficiale rogante Antonio Parimbelli
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	924,88
	Superficie (slp costruito)	Mq.	924,88
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si
	Impianto di illuminazione e messa a terra	E' adeguato alla L.R. 17/2000 solo il parcheggio di cui ai mappali 9170 - 6738 - 9172 - 5949.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	1975 - 1976
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	lato condomini 17 lato pellicano 19 + 1 posto disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea Atb in via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la fermata di mezzi pubblici e per la vicinanza con il parco comunale di Viana.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rivedere in alcuni punti l'asfalto e la segnaletica orizzontale, posizionare la segnaletica verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIOCAPOLUOGOIP\\_C015\\_via verdi davanti pellicano](#)

AMAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C016
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 6513 - 1450/L
Proprietà del lotto	Mappale 6513 acquisito con atto del 27/11/89 rep. 83587 racc. 12266 uffuciale rogante avv. Omar Fabri. Mappale 1450/L (probabilmente il mappale è stato superato ma non riesce a risalire al numero) acquisito con atto del 07/12/1984 rep. 46449 racc. 16245 ufficiale rogante Antonio Parimbelli. D.C.C. n. 22 del 24/02/1989 ad oggetto: "Acquisizione aree adibite ad opere di urbanizzazione primaria - Immobiliare Colmberg
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	2504,27
	Superficie (slp costruito)	Mq.	2504,27
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si 2 posti per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	p.e. 574/1978
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato, a raso.	
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	69 posti per auto di cui n. 2 per disabili , in più il parcheggio è dotato di n. 4 posti per le moto.
		Tipologia	a cassetta, in linea, a lisca di pesce
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si	

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio utilizzato dai clienti del supermercato Pellicano e da coloro che usufruiscono del parchetto giochi. I parcheggi realizzati in curva risultano essere molto pericolosi.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rivedere la segnaletica verticale ed orizzontale con particolare riferimento a quella di collegamento con la via Puccini.
------------------------	---

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOP\_C016\_via roma davanti pellicano



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Rossni
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C017
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 6588
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisito con atto di cessione di immobili del 07/12/1984 rep. 46449 racc. 16245 ufficiale rogante Antonio Parimbelli
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	450,74
	Superficie (slp costruito)	Mq.	450,74
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	p.e. 574/1978
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	29
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea atb in via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Creare un posto auto per disabili.
------------------------	------------------------------------

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------



Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C017\_via rossini davanti condomini

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Rossini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C018
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 4971/b -
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisito con atto di cessione gratuita di aree urbane del 27/11/1989 rep. 83587 racc. 12266, ufficiale rogante Avv. Omero - D.C.C. n. 22 del 24/02/1989 ad oggetto: "Acquisizione aree adibite ad opere di urbanizzazione primaria - Immobiliare Coimberg"
Azzonamento da PRG vigente	Attrezzature urbane e collettive interno al P.L. I/1

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	63,07
	Superficie (slp costruito)	Mq.	63,07
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	I pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati solo sulla via Rossini, in ogni caso gli stessi risultano adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	p.e. 574/1978
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	4
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	il parcheggio viene utilizzato dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C018\\_via rossini](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Rotone
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C019
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 6527 - 6525
Proprietà del lotto	Attualmente privata da cedere al Comune così come precisato nella convenzione per l'attuazione del P.L. II/12 sottoscritto in data 09/10/1979 rep. n. 72291 e racc. 10519 a firma del notaio Dott. Ugo Furci di Gandino.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	108,82
	Superficie (slp costruito)	Mq.	108,82
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguati alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	P.L. II/12 e p.e. 751/1980
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un marciapiede retrostante protetto in asfalto stato sufficiente	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12
		Tipologia	no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheeggio a servizio della pista ciclopedonale, utilizzato anche dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale, rifacimento completo del tappetino stradale in asfalto del marciapiede esistente, rifacimento segnaletica orizzontale, presenza di essenze (erbacce) lungo tutto il marciapiede da estirpare.
------------------------	---

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C019\\_via rotone](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Rotone
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C020
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9162 - 9159 - 9155
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	385,12
	Superficie (slp costruito)	Mq.	385,12
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	Non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di marciapiede retrostante al parcheggio in asfalto stato buono	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	No	25
	Tipologia	No	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio utilizzato dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale prendendo in considerazione la possibilità di realizzare un posto auto per disabili.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C020\\_via rotone](#)



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Rotone 21/A
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C021
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9155 - 9166
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	182,27
	Superficie (slp costruito)	Mq.	182,27
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguata alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto per i parcheggi situati nelle immediate vicinanze con la S.P. 35, stato buono per quelli più in prossimità all'ingresso pedonale del condominio.
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede retrostante al parcheggio con 9 posti auto in asfalto stato buono	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non regolamentato e recintato, a raso		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio a servizio dai residenti e dagli utilizzatori del parco comunale.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionare la segnaletica verticale, sistemare l'asfalto specialmente nel parcheggio con n. 5 posti auto. Vi è la necessità di realizzare un posto auto per disabili.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C021\\_via rotone 21\\_a](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Quarenghi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C022
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 12776
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	interno alla VD a destinazione spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	136,03
	Superficie (slp costruito)	Mq.	136,03
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2007/2008
	Finiture asfalto	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede protetto in porfido stato ottimo	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	No	11
	Tipologia		no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio di servizio al parco giochi e ai residenti della zona
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionare la segnaletica verticale. Vi è la necessità di realizzare un posto auto per disabili.
------------------------	---

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C022\_via quarenghi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Acqua dei buoi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C023
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 1547
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisito con atto di donazione a favore del comune di Nembro rep. 1014 del 05/02/2007 ufficiale rogante il segretario Dott. Vincenzo De Filippis.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	362,42
	Superficie (slp costruito)	Mq.	362,42
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	l'impianto di illuminazione pubblica è posizionato lungo il lato opposto della strada conforme alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	presenza di un passaggio pedonale prima di entrare nel parcheggio. Si precisa che è in previsione il prolungamento del parcheggio esistente verso la strada provinciale all'interno del P.L. III/1.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	mq. circa 362,42 - mq. previsti in ampliamento 1073,62 mq.
	Tipologia	no		
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato per lo più dalle ditte. Si precisa che il parcheggio verrà prolungato con l'inizio dei lavori del P.L. III/1.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Riqualificazione completa del parcheggio, realizzazione segnaletica orizzontale e verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	05/06/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C023\_via acqua dei buoi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Cascina Colombaia
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C024
N° particella catastale e foglio	Fg 21 Mapp. 11879
Proprietà del lotto	Privata è stato convenzionato l'uso pubblico perpetuo rep. n. 1069 del 17/12/2008 ufficiale rogante il segretario comunale Dott. Vincenzo De Filippis.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C interna al PL III/2

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	10930
	Superficie (slp costruito)	Mq.	10930
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio dispone di 8 posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si il parcheggio è dotato di lampade a neon.
	Prevenzione incendi	Si. Il certificato di prevenzione incendi è stato rilasciato in data 10/06/2005.
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	La pratica edilizia di riferimento è la n. 387/2002 e successive varianti. L'agibilità è stata rilasciata in data 20/06/2005.
	Finiture Asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso regolamentato in concomitanza con gli orari di esercizio delle attività tranne per necessità di interesse pubblico.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	412 posti auto, 8 posti auto per disabili	no
	Tipologia	in linea	no	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene poco utilizzato se non da chi usufruisce dei servizi del centro commerciale. La posizione comunque è ottima per la vicinanza di un percorso ciclopedonale.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	nessuno
------------------------	---------

Rilievo fotografico	30/09/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C024\_esselunga interrato



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Cascina Colombaia
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C025
N° particella catastale e foglio	Fg 21 Mapp. 11881
Proprietà del lotto	Privata è stato convenzionato l'uso pubblico perpetuo rep. n. 1069 del 17/12/2008 ufficiale rogante il segretario comunale Dott. Vincenzo De Filippis.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C interna al PL III/2

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1890,11
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1890,11
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione è adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	La pratica edilizia di riferimento è la n. 18/2004. Le opere sono state collaudate con determina n. 678 del 06/11/2006.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di percorso pedonale protetto e della pista ciclopedonale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso regolamentato in concomitanza con gli orari di esercizio delle attività tranne per necessità di interesse pubblico.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	41 posti auto, 6 posteggi per motociclette, 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	a cassetta (16 posti auto) e a lisca di pesce (25 posti auto)	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene poco utilizzato se non da chi usufruisce dei servizi del centro commerciale. La posizione comunque è ottima per la vicinanza di un percorso ciclopedonale.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	nessuno
------------------------	---------

Rilievo fotografico	30/09/2009
---------------------	------------



Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C025\_esselunga piano terra a raso






Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C026\_via de nicola\_5

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via De Nicola
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C027
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 6763
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	88,21
	Superficie (slp costruito)	Mq.	88,21
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si l'impianto di illuminazione esistente è posizionato lungo il lato opposto della strada ed è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessaria
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuola dotata di essenze. E' stata convenzionata (n. prot. 5124 del 04/03/2009) con i signori Pesce Sara e Carrara Gianni la manutenzione ordinaria delle aiuole n. 19/B e 19/C del piano verde comunale site in via Fra Galgario e via Puccini per anni 4 dalla data del 04/03/2009.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	parcheggio a raso, accesso sempre consentito, non recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 12
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio situato nelle immediate vicinanze con la scuola materna e il C.S.E
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C027\\_via de nicola\\_4](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via De Nicola
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C028
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 6766
Proprietà del lotto	privata di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	45,50
	Superficie (slp costruito)	Mq.	45,50
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a cassetta	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di aiuola con essenze prima dell'attraversamento stradale. La stessa è inserita nel piano comunale Adotta un'Aiuola.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 5/6
		Tipologia	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio utilizzato per lo più dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C028\\_via de nicola\\_3](#)



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via De Nicola
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C029
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 6766
Proprietà del lotto	privata di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	52,56
	Superficie (slp costruito)	Mq.	52,56
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a cassetta	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, a raso, non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 6/7
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio per lo più utilizzato dai residenti della zona, ottima posizione per la vicinanza immediata con percorsi pedonali pubblici.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C029\\_via de nicola\\_2](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via De Nicola
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C030
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 9399
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	89,06
	Superficie (slp costruito)	Mq.	89,06
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non recintato e regolamento, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 6
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio utilizzato per lo più dai residenti del quartiere, ottima posizione in quanto si trova nelle vicinanze di percorsi pedonali pubblici.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------



[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C030\\_via de nicola\\_1](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Oriolo
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C031
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	42,32
	Superficie (slp costruito)	Mq.	42,32
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 4/5
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionare idonea segnaletica verticale
------------------------	--

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------



[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOIP\\_C031\\_via oriole\\_2](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio	
	Indirizzo	via Oriolo	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_C032
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 9222
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	602,57
	Superficie (slp costruito)	Mq.	602,57
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto per disabili	
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.	
	Prevenzione incendi	non necessario	
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione		
	Finiture asfalto	Stato buono	
Ulteriori note tecniche	Il servizio dispone di un posto auto riservato alla guardia medica da lunedì a venerdì dalle ore 20 alle ore 8 e il sabato e la domenica dalle ore 0 alle ore 24 festivi e prefestivi.		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio libero a raso in parte a disco orario 1 ora dalle 8-12,30 e 14,30-19 nei giorni lavorativi, in parte per 15 posti auto libero. Non recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	31 (di cui 15 liberi e 16 con disco orario) + 1 disabile
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione sia per la vicinanza con il centro storico sia per il campo da calcio presso l'oratorio di San Nicola.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOIP\\_C032\\_via oriole\\_1](#)



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Fra Galgario
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C033
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9147
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	57,39
	Superficie (slp costruito)	Mq.	57,39
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di servizio bus	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	parcheggio libero non recintato e regolamentato a servizio della scuola materna.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 5
		Tipologia	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si, scuola bus. Si precisa che il parcheggio dista a una distanza superiore a 200 mt. dalla linea SAB.		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con la scuola materna e il C.S.I.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionare idonea segnaletica verticale
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C033\\_via fra galgario](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Kennedy - via Fra Galgario
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C034
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 5700 - 9652
Proprietà del lotto	Comune di Nembro area acquisita tramite atto di compravendita n. 1001 del 05/10/2006 ufficiale rogante segretario comunale Dott. Vincenzo De Filippis
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1258,7
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1258,7
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si 2 posti per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	F.L. 2009
	Finiture asfalto	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole con essenze.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, non regolamentato, presenza di muretto in CLS con ringhiera in ferro.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9 posti per moto + 2 posti per disabili + 28 posti auto (di cui 14 riservati alla casa di riposo).
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Puccini			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Posizione tranquilla, ottima collocazione per la vicinanza con la scuola materna, con il c.s.e., casa di riposo ecc...
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	29/06/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C034\_via kennedy\_fra galgario parcheggio telecom

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Kennedy / Fra Galgario
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C035
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9148 - 11835
Proprietà del lotto	privata
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	92,01
	Superficie (slp costruito)	Mq.	92,01
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si presenza di un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14 + 1 disabile
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Puccini			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio utilizzato dai residenti del villaggio Zilioli e dali utenti della casa di riposo.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Si precisa che i parcheggi realizzati in curva sono pericolosi. Rivedere la segnaletica verticale in quanto manca il cartello indicante la presenza di parcheggio e posto auto per disabili.
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOIP\_C035\_via kennedy\_via zilioli parch. che costeggia il villaggio zilioli

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parccheggio
	Indirizzo	via J. Kennedy
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C036
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 12287 - 11833
Proprietà del lotto	Privata è stato convenzionato l'uso pubblico perpetuo rep. n. 946 del 10/02/2005 ufficiale rogante Dott. Vincenzo De Filippis.
Azzonamento da PRG vigente	Attrezzature urbane e collettive

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	78,12
	Superficie (slp costruito)	Mq.	78,12
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	<i>Barriere architettoniche</i>	si, un posto auto per disabili.
	<i>Impianto di illuminazione e messa a terra</i>	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	<i>Prevenzione incendi</i>	non necessaria
Condizioni dell'edificio	<i>Anno di costruzione</i>	Pratica edilizia di riferimento n. 308/2004. F.L. 07/12/2006.
	<i>Finiture asfalto</i>	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'aiuola da tener manutentata.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso sempre consentito, a raso, non recintato.			
	Parcheggi		Interni	Esterni	
		<i>N. posti auto/dimensione</i>	no	3+1 disabile	
		<i>Tipologia</i>	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Puccini				

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il servizio risulta utilizzato soprattutto dai residenti del villaggio Claudio Zillioli
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOIP\_C036\_via kennedy davanti villaggio zilioli



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via J. Kennedy
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C037
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 9148
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	61,93
	Superficie (slp costruito)	Mq.	61,93
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessaria
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 9-10
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Puccini			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	adatto per la vicinanza con scuola materna per il C.SI
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------



Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C037\_via kennedy

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Kennedy
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C038
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 9653
Proprietà del lotto	privata di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	67,92
	Superficie (slp costruito)	Mq.	67,92
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 5 lato telecom + 2 lato opposto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB via Puccini			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con la scuola materna e il C.S.I.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posionamento segnaletica verticale.
------------------------	-------------------------------------

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C038\_via kennedi davanti telecom

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Capelli
	Tipologia	parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C039
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 5204 -7048
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	61,93
	Superficie (slp costruito)	Mq.	61,93
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 8
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB via Puccini			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con il giardino di San Nicola.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rivedere segnaletica orizzontale e verticale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C039\_via cepelli

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Capelli
	Tipologia	parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C040
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 5204 - 7048
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	103,87
	Superficie (slp costruito)	Mq.	103,87
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 9 + 5 + 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB via Puccini			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con il parco di San Nicola e il centro storico.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale, sistemare in alcuni tratti l'asfalto per la presenza di buche.
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C040\_via capelli



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via dei Frati
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C041
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp.
Proprietà del lotto	comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	96,87
	Superficie (slp costruito)	Mq.	96,87
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 7
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per chi utilizza i servizi della casa di riposo. Si precisa che visto che i parcheggi presenti nella via Dei Frati sono sempre occupati, sono stati riservati nel parcheggio dell'area Telecom n. 14 posti auto.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionare segnaletica verticale e rivedere la segnaletica orizzontale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------



[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C041\\_via dei frati 1](#)






Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C042\_via dei frati

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheggio	
	Indirizzo	via Del Carroccio	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_C043
N° particella catastale e foglio	Fg 29 Mapp. 11051/58 + 11051/710
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	A insediamenti di interesse storico artistico ed ambientale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	2927,09
	Superficie (slp costruito)	Mq.	2927,09
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Fine lavori 20/02/2007
	Finiture porfido	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Giovedì dalle ore 7 alle ore 8 divieto di sosta per pulizia parcheggio.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio a raso, a disco orario 90 minuti dalle ore 8 alle ore 19.30 solo nei giorni lavorativi.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione		
	Tipologia			in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dagli utenti che utilizzano i negozi/ditte presenti nella zona e da coloro che partecipano ai convegni/incontri presso la Sala Bonorandi.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Tener continuamente pulito il parcheggio.
------------------------	---

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C043\_via del carroccio

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Rotone e Via Roma
	Tipologia	Parcheggio Pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C044
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 7820 - 7965
Proprietà del lotto	Comune di Nembro, area acquisita con atto pubblico sottoscritto in data 26/03/2008 rep. 52810/34482 a firma del notaio dott. Mannarella Francesco di Bergamo.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1230,25
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1230,25
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario.
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2005/2006
	Finiture asfalto	Stato Ottimo il parcheggio affacciante sulla via Roma, discreto il parcheggio vicino alle attività commerciali.
Ulteriori note tecniche	Parcheggio su 2 livelli fuori terra, collegati da una rampa.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni	Esterni
			no	Il parcheggio affacciante sulla via Roma dispone di 16 posti auto, 1 posto auto per disabili, 6 posti per moto. Il parcheggio situato nelle immediate vicinanze con le attività commerciali ha una superficie di mq. 220 circa.
	Tipologia	no	in linea/a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dai residenti e dalle attività commerciali della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico

30/09/2009




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C044\\_via rotone](#)



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Roma
	Tipologia	Parcheggio Pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C045
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 3785
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	82,03
	Superficie (slp costruito)	Mq.	82,03
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario.
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato Buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'area a verde non curata.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	4
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai residenti
---------	---------------------------------------	--------------------------

Interventi individuati	Riqualificazione completa dell'area a verde attualmente in parte sterrata. Si è constatato che ogni volta che piove la stessa si riempie di fango. Si propone pertanto di asfaltare l'area creando dei posti moto e/o biciclette.
------------------------	---

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C045\_via roma\_1

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Acqua dei buoi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C046
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 1507/A
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al comune così come previsto nella licenza edilizia n. 313/1972.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	520,64
	Superficie (slp costruito)	Mq.	520,64
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguatezza a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	no
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Fine lavori 22/07/1974
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Dal parcheggio si accede direttamente ai condomini.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	16 posti auto + 1 posto auto disabili + 4 posti per moto.
	Tipologia	no	in linea e a lisca di pesce.	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato soprattutto dai condomini.
---------	---------------------------------------	---------------------------------------

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale e sistemazione di alcuni tratti del tappetino stradale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C046\_via acqua dei buoi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Camozzi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C047
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 545
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al Comune così come precisato nell'impegno unilaterale sottoscritto in data 24/02/1977 allegato alla p.e. 493/77 e nella deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 23/01/1985.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	109,03
	Superficie (slp costruito)	Mq.	109,03
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	1977/1978
	Finiture asfalto	Stato insufficiente
Ulteriori note tecniche	Presenza nelle immediate vicinanze di una cabina gas metano	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea TEB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio a servizio delle ditte presenti nella zona.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Si precisa che il tappetino stradale dovrà essere completamente rifatto così anche la segnaletica orizzontale e verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C047\_via camozzi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via case sparse Zuccarello
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C048
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9903 - 1612 - 9905
Proprietà del lotto	Privato di uso pubblico così come precisato nell'atto notarile pubblico sottoscritto in data 16/12/2003 rep. 22305 a firma del notaio Francesco Boni.
Azzonamento da PRG vigente	Ripristino ambientale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	951,56
	Superficie (slp costruito)	Mq.	951,56
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si un posto auto per disabili manca segnaletica verticale
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un muro di contenimento in pietra stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	25 posti auto a cassetta + 7 posti auto a lisca di pesce + 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	a cassetta e a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con il Santuario Zuccarello e con i sentieri pedonali che portano sia a Lonno che in Selvino che in paese.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio e delle essenze fuoriuscenti dal muro di contenimento terra.
------------------------	---

Rilievo fotografico	03/07/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C048\_via case sparse zuccarello



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via case sparse Zuccarello
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C049
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11438
Proprietà del lotto	Privato di uso pubblico così come precisato nell'atto notarile pubblico sottoscritto in data 16/12/2003 rep. 22305 a firma del notaio Francesco Boni.
Azzonamento da PRG vigente	Ripristino ambientale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	658,52
	Superficie (slp costruito)	Mq.	658,52
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di un muro in pietra stato buono	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	22 posti auto + 1 posto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio realizzato nelle prossimità del santuario dello Zuccarello e dei percorsi pedonali pubblici.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e posa segnaletica verticale. Tener pulito il parcheggio e le essenze fuoriuscenti dal muro di contenimento.
------------------------	--

Rilievo fotografico	03/07/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C049\\_via case sparse zuccarello\\_1](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via case sparse Zuccarello
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C050
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9907
Proprietà del lotto	Privato di uso pubblico così come precisato nell'atto notarile pubblico sottoscritto in data 16/12/2003 rep. 22305 a firma del notaio Francesco Boni.
Azzonamento da PRG vigente	Ripristino ambientale

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	147,47
	Superficie (slp costruito)	Mq.	147,47
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Il parcheggio è stato realizzato in curva.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	I parcheggi così posizionati risultano essere pericolosi in quanto manca un'ideale segnaletica orizzontale e verticale. Si precisa che dovrebbe essere rivista la loro collocazione in quanto gli stessi sono stati realizzati in curva pertanto risultano molto pericolosi.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento della segnaletica orizzontale sia del parcheggio che della strada, posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	03/07/2009
---------------------	------------



[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C050\\_via case sparse zuccarello\\_2](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio	
	Indirizzo	Via Allo Zuccarello	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_C051
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 12740
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio interno al PL II/7

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	645,07
	Superficie (slp costruito)	Mq.	645,07
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto auto per disabili	
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Sì. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.	
	Prevenzione incendi	non necessario	
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione		
	Finiture asfalto	Stato sufficiente	
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'area verde.		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	21 + 1 per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio è situato nelle immediate vicinanze con il museo dell'emigrante.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, sistemazione in alcuni tratti del tappetino stradale per la presenza molte buche. Di fronte al museo andrebbero uniformati gli arredi e le fioriere.
------------------------	---

Rilievo fotografico	22/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C051\_via allo zuccarello

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Lonzo
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C052
N° particella catastale e foglio	Fg 19/c Mapp. 5982
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	283,90
	Superficie (slp costruito)	Mq.	283,90
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso non risulta adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un percorso pedonale protetto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio libero sempre accessibile, a raso, non recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	13
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con l'Asilo nido.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	La segnaletica orizzontale è quasi inesistente, il parcheggio è sempre occupato e talvolta le macchine vengono parcheggiate direttamente sulla strada, dotare il parcheggio di un posto auto per disabili.
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C052\_via lonzo



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Sant'Jesus
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C053
N° particella catastale e foglio	Fg 19/c Mapp. 5982
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	144,28
	Superficie (slp costruito)	Mq.	144,28
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso non risulta adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	4 posti per moto con relativa cartellonistica	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 9 + 4 per moto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con l'Asilo nido e il centro storico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, sistemazione del tappetino stradale, rivedere la segnaletica verticale (manca il cartello "P")
------------------------	---

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C053\\_via sant'Jesus](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Oriolo
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C054
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9547 - 4674 - 6574 - 8540
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	138,37
	Superficie (slp costruito)	Mq.	138,37
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si presenza di un posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9+1 disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB via Sant'Jesus			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio per lo più utilizzato dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento cartello indicante la presenza di un posto auto per disabili.
------------------------	--

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOIP\_C054\_via oriole\_3

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Ronchetti
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C055
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 3579 sub 705
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisito a seguito di atto di cessione gratuita delle aree a favore del comune di Nembro rep. 1056 del 27/06/2008.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	156,52
	Superficie (slp costruito)	Mq.	156,52
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato sufficiente
Ulteriori note tecniche	Presenza di un cestino stato sufficiente e di un marciapiede a protezione del passaggio pedonale (area privata) stato discreto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso a disco orario per i posti auto 1 ora solo nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00, accesso libero per le moto.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	13 posti auto + 1 posto per disabile + 4 posteggi per moto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con le attività commerciali del centro storico.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale e della segnaletica orizzontale. Riqualficazione urbana dell'ultimo tratto del centro storico.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C055\_via ronchetti vicino condominio Ravile

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Ronchetti
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C056
N° particella catastale e foglio	Fg. 19 Mapp. 205, 4247, 206
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Con bonario accordo del 25/07/1984 è stato acquisito il mappale 205. I mappali 4247 e 206 sono stati acquisiti con atto rep n. 1183 del 14/02/2014 a firma del Segretario comunale
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	427,97
	Superficie (slp costruito)	Mq.	427,97
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Non vi è la presenza di impianto per l'illuminazione pubblica.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Con DCC n. 58 del 1984 è stato approvato il progetto per la realizzazione del parcheeggio.
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuola con essenze verso via Jesus, muro in pietra stato ottimo, cappella madonna e un cestino. Gli alberi sono radicati in un'aiuola rialzata: è quindi probabile che il suolo a disposizione, e soprattutto le disponibilità idriche, possano divenire critici qualora gli alberi raggiungano dimensioni maggiori; si potrebbe pertanto ricorrere a potature in forma obbligatoria, dotando (se possibile) l'aiuola di irrigazione a goccia; in tal modo il prato (poco utilizzabile e comunque rado per la presenza degli alberi) potrebbe essere sostituito da arbusti tappezzanti e da fiore. Considerazioni emerse dal regolamento del Verde redatto dall'agronomo Mario Carminati.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	il parcheeggio è a metà regolamentato a disco orario x 2 ore orari: 8-12.30 / 14.30-19.30 solo nei giorni lavorativi. I posti auto che si trovano verso la via Sant'Jesus sono liberi.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	16 di cui 8 regolamentati e 8 liberi
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Sant'Jesus			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con il centro storico e le sue attività commerciali/artigianali.
---------	---------------------------------------	--

<b>Interventi individuati</b>	Rifacimento della pavimentazione del marciapiede di ingresso al parcheggio, posa di cartello "P" per la parte non a disco orario. Riqualificazione completa dell'aiuola esistente così come precisato nello studio del verde dell'agronomo Mario Carminati nel frattempo nell'area a verde è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
-------------------------------	--

<b>Rilievo fotografico</b>	21/05/2009
<b>Data aggiornamento scheda</b>	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_056\_via ronchetti vicino via San Jesus



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Ronchetti
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C057
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	108,06
	Superficie (slp costruito)	Mq.	108,06
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si presenza di 1 posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture porfido	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza a lato del parcheggio di un marciapiede per il passaggio dei pedoni protetto stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio a disco orario 1 ora dalle 8 alle 20 solo nei giorni lavorativi, non recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	10 + 1 per disabili
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Sant'Jesus			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con le attività del centro storico
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, sistemazione in alcuni tratti del manto stradale, riqualificazione urbana del tratto mancante nel centro storico.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C057\_via ronchetti

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Sotto Loggia e Sotto gli orti
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C058
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11080 sub. 5, 166 sub. 702, 166 sub. 704
Proprietà del lotto	Attualmente l'area risulta ancora privata da cedere al Comune così come evidenziato sia nelle pratiche edilizie n.ri 40D/2000 e 49D/2000 sia nel bonario accordo rep. n. 248/2005 firmato in data 14/12/2005.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	874,90
	Superficie (slp costruito)	Mq.	874,90
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Il parcheggio è sprovvisto dall'impianto di illuminazione pubblica.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2000/2001
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Posizionamento di protezione per il passaggio pedonale esistente.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio libero sempre accessibile, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	4 a cassetta + 7 in linea di cui 1 per disabili.
	Tipologia	no	a cassetta e in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB in via Sant'Jesus			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio è abbastanza nascosto e poco segnalato, lo stesso viene utilizzato dai residenti dei fabbricati della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	15/04/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C058\\_via sotto loggia\\_sotto gli orti](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C059
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 148 sub. 703
Proprietà del lotto	Comune di Nembro Convenzione urbanistica sottoscritta in data 05/11/2003 rep. n. 5679/1613 notaio Artesi Giuseppe di Bergamo. Atto di cessione a seguito degli obblighi di cui alla convenzione per l'attuazione del piano di recupero di ristrutturazione urbanistica rep. 15975 racc 10427 del 05/07/2007 a firma del notaio dott. Francesco Figlioli di Bergamo.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	363,44
	Superficie (slp costruito)	Mq.	363,44
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si il servizio è dotato di 1 auto posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	collaudato nel 2007
	Finiture porfido	posti auto in porfido stato buono, strada in asfalto stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di aiuole con essenze e muro di sostegno in pietra stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	libero in quanto si può sempre accedere , regolamentato solo nei giorni lavorativi dalle 8 alle 20.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	10 posti auto +1 posto auto per disabile
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato per lo più dai residenti del condominio e da chi utilizza il parco dei vicari.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Il parcheggio non è segnalato dalla strada provinciale, pertanto non è visto e molto utilizzato. Tener pulito il parcheggio. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico

05/06/2008




[Link album fotografico \\Waspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\\_C059\\_via roma 24](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Papa Giovanni XXIII
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C060
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 253
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	384,82
	Superficie (slp costruito)	Mq.	384,82
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura quello di fronte al consorzio dei Vigili/su strada quello di fronte alla farmacia	
	Numero di piani fuori terra		0
	Numero di piani seminterrati/interrati		0
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si il servizio è dotato da 1 posto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	no il parcheggio non dispone di nessun impianto di illuminazione pubblica
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono lato centro anziani e consorzio di polizia locale, insufficiente lato farmacia.
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio accesso libero, non recintato a pagamento dalle ore 8 alle ore 20 solo per i giorni lavorativi	
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni no
		Tipologia	Esterni 14 posti auto + 1 posto auto per disabile + 2 posti auto riservati alla polizia locale a lisca di pesce
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB via Don Vavassori	

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	in posizione centrale al centro storico
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento asfalto lato farmacia.
------------------------	------------------------------------

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C060\_via papa giovanni\_1



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C061
N° particella catastale e foglio	Mapp. 7364 - 7362 - 7363 - Fg 9 7384 - 7380 - 7336 - 7386 - 7334
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	84,01
	Superficie (slp costruito)	Mq.	84,01
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si. Si precisa che l'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto della strada e lo stesso è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero non recintato, regolamentato a disco orario dalle 8 alle 20 per 2 ore, solo nei giorni lavorativi.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	16 circa
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB via Don Vavassori			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con i servizi pubblici (posta/comune/banca) e con il centro storico
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rivedere la segnaletica verticale.
------------------------	------------------------------------

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C061\_via papa giovanni\_2

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Don Vavassori
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C062
N° particella catastale e foglio	Fg 19/D Mapp. 139-3453-3455
Proprietà del lotto	Attualmente l'area risulta ancora privata da cedere al comune soci come previsto nella licenza edilizia n. 342/1973 e nella nostra comunicazione trasmessa agli attuali proprietari in data 17/06/2008 prot. 9057.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	130,39
	Superficie (slp costruito)	Mq.	130,39
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	La pratica di riferimento è la n. 342/1973.
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero a disco orario dalle ore 8 alle ore 20 solo nei giorni lavorativi. Vietata la sosta il giovedì fino alle ore 14		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14 posti auto + 4 posteggi per moto
		Tipologia	no	a cassetta - a lisca di pesce
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con il centro storico, con la farmacia e con il parco dei Vicari
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale (posteggio per moto) sistemazione tappetino stradale
------------------------	---

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C062\_via don vavassori

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C063
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	102,14
	Superficie (slp costruito)	Mq.	102,14
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Il parcheggio non dispone dell'impianto di illuminazione pubblica.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio libero e non recintato. A raso. Vietata la sosta il giovedì dalle 6 alle 14		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	10 posti auto
	Tipologia	no	in linea - a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con il parco pubblico dei Vicari e con il centro storico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale
------------------------	--------------------------------------

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C063\_via roma\_ prima immissione SP  
35

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	Via Roma
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C064
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 139
Proprietà del lotto	Attualmente l'area risulta ancora privata da cedere al comune soci come previsto nella licenza edilizia n. 342/1973 e nella nostra comunicazione trasmessa agli attuali proprietari in data 17/06/2008 prot. 9057.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	178,44
	Superficie (slp costruito)	Mq.	178,44
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero regolamentato a disco orario 1 ora dalle 8 alle 20 solo nei giorni lavorativi, divieto di sosta il giovedì dalle 6 alle 14. Il parcheeggio è a raso.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione sia per il centro storico che per le immediate vicinanze con il parco pubblico dei Vicari
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C064\_via roma



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Roma
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C065
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 3747
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	285,20
	Superficie (slp costruito)	Mq.	285,20
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	no il parcheggio non dispone di nessun impianto di illuminazione pubblica
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un marciapiede protetto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio regolamentato, vietata la sosta il giovedì dalle 6 alle 14, a raso. A pagamento dalle 8 alle 20 nei giorni lavorativi. Vietato sosta per camion/autocarri.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	18 posti auto + 1 posto auto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per le immediate vicinanze con il centro storico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, sistemazione paletto di protezione del percorso pedonale del parcheggio.
------------------------	---

Rilievo fotografico	14/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C065\_via Roma

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio	
	Indirizzo	Via Grazia Deledda	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_C066
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 4677
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Centro Civico P.L. III/6-2

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1810,93
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1810,93
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	area attrezzata (multipiano)	
	Numero di piani fuori terra	2	
	Numero di piani seminterrati/interrati	1	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si Il servizio dispone di 3 posti auto per disabili (1 per piano) con idonea segnaletica orizzontale + verticale.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si il parcheggio è dotato di lampade a neon
	Prevenzione incendi	Il Certificato di Prevenzione incendi è stato rilasciato in data 11/10/2007.
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Fine lavori in 14/12/2005
	Finiture calcestruzzo colorato chiaro	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di una rastrelliera per biciclette e dei posti riservati alle moto al piano terra.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Acesso regolamentato 24 ore su 24 sia nei giorni festivi che feriali a pagamento. Recintato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	9 riservati + 3 posti auto per disabili + 116 posti auto	no
	Tipologia	in linea	no	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza al centro storico, al comune, alla scuola elementare e alla scuola materna
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Tener pulito il parcheggio e le scale in quanto al primo piano vi è molta sporcizia.
------------------------	--

Rilievo fotografico	26/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C066\_via grazia deledda

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Grazia Deledda
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C066a
N° particella catastale e foglio	Fg. 28 Mapp. 13014 sub. 1
Proprietà del lotto	Comune di Nembro Convenzione urbanistica sottoscritta in data 08/02/2006 a firma del notaio Nosari Peppino rep. 138.853 racc. 31.484.
Azzonamento da PRG vigente	Centro Civico P.L. III/6-2

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	2268,90
	Superficie (slp costruito)	Mq.	2268,90
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	area attrezzata (multipiano)	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	1	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	si il parcheeggio è dotato di lampade a neon
	Prevenzione incendi	Il Certificato di Prevenzione incendi è stato rilasciato in data 08/06/2008 prot. 5054 pratica n. 77680.
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2009
	Finiture indurente minerario con finiture a vista	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	L'accesso al parcheeggio può avvenire anche dal percorso pedonale su via Moscheni adicente al Comune.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso regolamentato 24 ore su 24 sia nei giorni festivi che feriali a pagamento. Recintato		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	52 posti auto	no
	Tipologia	in linea	no	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con le attività commerciali/artigianali/industriali e i servizi presenti in zona (comune, scuole, ecc...).
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	nessuno
------------------------	---------

Rilievo fotografico	30/09/2009
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C066a\_sotto la piazza libertà

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C068
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	88,34
	Superficie (slp costruito)	Mq.	88,34
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	regolamentato a pagamento dalle 8 alle 20 sia nei giorni lavorativi che nei giorni feriali. A raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 5
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con la scuola elementare e la scuola materna e con il centro storico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale.
------------------------	--------------------------------------

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C068\_via roma davanti scuola dell'infanzia



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C070
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 3739
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	attrezzature urbane e collettive

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	33,78
	Superficie (slp costruito)	Mq.	33,78
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si 1 posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato sufficiente
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	a pagamento solo nei giorni lavorativi dalle 8 alle 20, non recintato, a raso.		
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni	Esterni
			no	3 posti auto (2 a lisca di pesce e uno a cassetta) + 2 posteggi per motocicli + 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	a lisca di pesce - a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB davanti al segrato della chiesa Plebana			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con la scuola elementare e la scuola materna e con il centro storico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento tappetino stradale e segnaletica orizzontale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\ fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C070\_via roma davanti al bar patty

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Ronchetti
	Tipologia	parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C071
N° particella catastale e foglio	Fg <i>Mapp.</i>
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	149,31
	Superficie (slp costruito)	Mq.	149,31
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	18/09/2006 riqualificazione del centro storico
	Finiture porfido	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole con essenze dotate di impianto di irrigazione, cestino in stato buono, panchine in stato buono, vicinanza cassetta della posta, rastrelliere per bici.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato, regolamentato a disco orario 1h. Dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30 sempre sia nei giorni lavorativi che feriali.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12 posti auto lato destro a lisca di pesce, 3 a cassetta lato sinistro, 1 posto auto per disabili, 3 posti per moto
	Tipologia	no	a cassetta e a lisca di pesce.	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Sì via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con la scuola elementare, con il parco di San Nicola e con le attività commerciali del centro storico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Rivedere la segnaletica verticale ed orizzontale del posto auto per disabili in quanto non è chiara la possibilità di sosta.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C071\_via ronchetti

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Ronchetti
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C072
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	22,90
	Superficie (slp costruito)	Mq.	22,90
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Si precisa che il pali dell'illuminazione pubblica presenti non si affacciano direttamente sul parcheggio, in ogni caso gli stessi sono adeguati alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di una cassetta della posta nelle immediate vicinanze	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato, a raso, regolamentato a disco orario 1 ora dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20 solo nei giorni lavorativi.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	3 posti auto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB su via Roma			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per le vicinanze con le attività del centro storico.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Riqualificazione urbana ultimo tratto del centro storico, pulizia delle erbacce presenti nel parcheggio.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C072\_via ronchetti vicino al bar

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Garibaldi
	Tipologia	parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C073
N° particella catastale e foglio	Fg 19/C Mapp. 3982/D
Proprietà del lotto	La proprietà è comunale anche se a tutti gli effetti non è stato sottoscritto alcun atto di cessione delle aree. Con D.C.C. n. 195 del 17/10/1986 è stato approvato il progetto per la costruzione della strada di collegamento tra la via Cucchi e la via Garibaldi. Con le D.G.C. n. 1357 del 27/12/1988 e n. 148 del 06/02/1989 è stata indennizzata l'area a seguito di esproprio per la cessione dell'area.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	21,98
	Superficie (slp costruito)	Mq.	21,98
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	no il parcheggio non dispone di nessun impianto di illuminazione pubblica
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	1986
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	5
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	utilizzato dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	-------------------------------------

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOP\_C073\_via garibaldi



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Piazza Matteotti
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C074
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio + strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	120
	Superficie (slp costruito)	Mq.	120
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	26/06/2006 (riqualificazione centro storico)
	Finiture lastre di pietra	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza: di aiuole dotate di impianto di irrigazione, di un cestino stato buono e di 1 percorso pedonale protetto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero regolamentato a pagamento per le auto e libero per le moto. Solo nei per i giorni lavorativi dalle 8 alle 20.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	20 posti auto, 1 posto auto per disabili, 4 posteggi per motociclette.
	Tipologia	no	in linea e lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per le attività presenti in zona.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\ fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C074\_piazza matteotti

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Garibaldi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C075
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	24,82
	Superficie (slp costruito)	Mq.	24,82
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	18/09/2006 (riqualificazione centro storico)
	Finiture lastre in pietra	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di aiuola con essenza dotata di impianto di irrigazione	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero, non recintato, regolamentato 15 minuti dalle 8 alle 20 solo nei giorni lavorativi .		
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni no	Esterni 4 posti auto + 1 posto auto per disabile
		Tipologia	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	no		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza delle attività presenti in centro storico
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOIP\_C075\_via garibaldi





Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C076\_piazza umberto I






Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C077\_via roma



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C078
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	91,94
	Superficie (slp costruito)	Mq.	91,94
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	F.I. 26/06/2006 (riqualificazione centro storico)
	Finiture porfido	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza di: aiuole con essenze da tener mantenute e potate dotate di impianto di irrigazione, n. 1 cestino stato ottimo, n. 1 cabina del telefono stato buono, n. 2 panchine stato ottimo.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero regolamentato a pagamento solo nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 20.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	3 posti auto + 1 posto per disabili + 5 posti per motoveicoli
	Tipologia	no	lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si sab via Tasso			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai clienti delle attività commerciali della zona
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C078\_via roma davanti chiesa

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Piazza Umbero I
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C079
N° particella catastale e foglio	Fg 27 Mapp. 2718
Proprietà del lotto	Privato di proprietà della Parrocchia San Martino Vescovo è stato convenzionato l'uso pubblico così come precisato nella convenzione n. rep. 1054/2008 del 21/05/2008.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1242,18
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1242,18
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	<i>Barriere architettoniche</i>	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	<i>Impianto di illuminazione e messa a terra</i>	Si. All'interno del parcheggio vi è solo un palo dell'illuminazione pubblica adeguato alla L.R. 17/2000.
	<i>Prevenzione incendi</i>	non necessario
Condizioni dell'edificio	<i>Anno di costruzione</i>	2009
	<i>Finiture erbablock</i>	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza di due scale che conducono al primo piano interrato con destinazione box privati. Le stesse scale risultano essere uscite di sicurezza.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso regolamentato dalle ore 7,30 sino alle ore 20,00 come da convenzione rep. 1054/08.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		<i>N. posti auto/dimensione</i>	no	mq. 1206,72
		<i>Tipologia</i>	no	non è precisato
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea sab		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	La posizione del parcheggio è ottima. Il parcheggio verrà utilizzato solo per le funzioni religiose e/o per richieste fatte dall'amministrazione comunale così come precisato nella convenzione rep. 1054/08.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	nessun intervento
------------------------	-------------------

Rilievo fotografico	30/09/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\p\_C079\_piazza umberto I

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Carso
	Tipologia	parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C080
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	31,93
	Superficie (slp costruito)	Mq.	31,93
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si vi è la presenza di un'impianto di illuminazione pubblica, non adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato sufficiente
Ulteriori note tecniche	Presenza di un muro di contenimento in pietra stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	2
		Tipologia	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in prossimità della chiesa Plebana.		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio non è segnalato correttamente in quanto è sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale. La posizione è ottima in quanto risulta proprio nelle immediate vicinanze con il centro storico.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica verticale e orizzontale. Sistemare in alcuni tratti il manto stradale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C080\_via carso

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Colleoni
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C081
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	57,57
	Superficie (slp costruito)	Mq.	57,57
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione presente è stato posizionato lungo il lato opposto della strada, lo stesso risulta non adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di alberi di medio fusto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	10
	Tipologia	no	lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per le vicinanze con il centro Daina e la parrocchia Plebana.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionare segnaletica verticale, rifacimento, in alcuni tratti, dell'asfalto, pulizia continua del parcheggio. Si chiede la possibilità di creare un posto auto per disabili in quanto nelle immediate vicinanze vi è la presenza di una struttura sanitaria.
------------------------	---

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C081\_via colleoni



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggi
	Indirizzo	via Carso
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C082
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	45
	Superficie (slp costruito)	Mq.	45
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione presente è stato posizionato lungo il lato opposto della strada, lo stesso risulta non adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	presenza di alberi di medio fusto lato roggia	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	11 in linea , circa 6 a cassetta
	Tipologia	no	in linea - a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con il Centro Daina e la parrocchia Plebana, creare un posto disabili.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rivedere la segnaletica orizzontale, posizionare la segnaletica verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C082\_via carso vicino daina

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Carso
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C082a
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	69,50
	Superficie (slp costruito)	Mq.	69,50
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	11 in linea, circa 3 a cassetta
	Tipologia	no	in linea - a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato per lo più dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	posizionamento segnaletica verticale, creare un posto auto per disabili.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico ..\fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C082a\_via carso lato provinciale

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Famiglia Riccardi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C084
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	32,57
	Superficie (slp costruito)	Mq.	32,57
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica presente non è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	presenza di aiuola antistante il parcheggio da tener mantenuta, presenza di un cestino stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	8
	Tipologia	no	a cassetta (4) e in linea (4)	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con la pista ciclopedonale. Utilizzato per lo più dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C084\_via famiglia riccardi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Famiglia Riccardi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C085
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 7046
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	42,47
	Superficie (slp costruito)	Mq.	42,47
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si 2 posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuola da manutentare e di un cestino stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	2 posti auto per disabili.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB (Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	E' consentita la sosta solo ai portatori di handicap. La posizione è ottima visto che lo stesso è stato realizzato proprio davanti al cancello d'ingresso alla scuola Media E. Talpino.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	04/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C085\_via famiglia riccardi



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Famiglia Riccardi
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C086
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 11033
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Aree acquisite con atto di cessione a titolo gratuito in data 21/03/2012 n. rep. 1136. Convenzione n. rep. 198/2004 sottoscritta in data 21/04/2004.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	4357,57
	Superficie (slp costruito)	Mq.	4357,57
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si il parcheeggio è dotato di 3 posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	f.l 2006/2007
	Finiture pavimentazione drenante in elementi autobloccanti in resina termoplastica (green block)	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di: - scaletta di collegamento con la via delle Rimembranze, - scaletta di collegamento con il percorso pedonale che ti porta alla scuola, - n. 2 cestini (uno lato scuola uno lato cimitero nelle vicinanze delle scalette) stato discreto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, divieto di sosta il martedì, il giovedì e il sabato dalle 2 alle 5 da aprile a ottobre.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	116 posti auto + 3 posti auto per disabili.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si fermata teb (Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con la scuola media , il cimitero, la biblioteca, ecc...
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento della segnaletica orizzontale, continua pulizia del parcheeggio, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	04/05/2009
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C086\_via carso vicino alla scuola

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C087
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	47,46
	Superficie (slp costruito)	Mq.	47,46
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture porfido	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	L'immissione su strada è pericolosa. Presenza di passaggio pedonale protetto in porfido stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero regolamentato 1 ora solo giorni lavorativi dalle 8 alle 20.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	3
	Tipologia	no	lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	La posizione è ottima per via della vicinanza con i servizi pubblici (scuole/biblioteca/ecc...) e con le attività commerciali. L'immissione sulla strada è pericolosa.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C087\_via roma

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Piazza Italia
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C088
N° particella catastale e foglio	Fg <i>Mapp.</i>
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	<i>Mq.</i>	38,42
	Superficie (slp costruito)	<i>Mq.</i>	38,42
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	<i>Barriere architettoniche</i>	no
	<i>Impianto di illuminazione e messa a terra</i>	No. Il servizio non dispone dell'impianto di illuminazione pubblica.
	<i>Prevenzione incendi</i>	non necessario
Condizioni dell'edificio	<i>Anno di costruzione</i>	
	<i>Finiture asfalto</i>	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza, alle spalle del parcheggio, di un'aiuola.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito regolamentato a disco orario solo nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 20. Non recintato a raso.		
	Parcheggi	<i>N. posti auto/dimensione</i>	Interni no	Esterni circa 4 posti auto, 3 posteggi per motocicli
		<i>Tipologia</i>	no	a cassetta posti auto e a lisca di pesce i posteggi per le moto.
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con la biblioteca e le attività commerciali presenti nel quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento cartello indicante la sosta delle moto. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C088\_piazza italia parcheggi a lato biblioteca

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Marconi/P.zza Italia
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C089
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	60
	Superficie (slp costruito)	Mq.	60
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, regolamentato a disco orario 1 ora solo per i giorni lavorativi, dalle 8 alle ore 20. A raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 5/6 posti auto.
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si teb (fermata Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con la biblioteca e le attività commerciali presenti in zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	In alcuni tratti rifacimento segnaletica orizzontale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C089\_via marconi\_piazza italia



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Marconi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C090
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 4359
Proprietà del lotto	Attualmente l'area risulta ancora di proprietà privata. Con D.C.C. n. 79 del 05/07/1983 è stata approvata l'acquisizione dell'area adibita a parcheggio così come evidenziato nella pratica edilizia n. 76/1981.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	133,24
	Superficie (slp costruito)	Mq.	133,24
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è stato posizionato lungo il lato opposto del parcheggio, adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero regolamentato a disco orario dalle ore 8 alle ore 20, 1 ora solo nei giorni lavorativi, a raso non recintato. Divieto di sosta il giovedì dalle ore 14 alle 15 per la pulizia del parcheggio.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	7
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si teb (fermata Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con le attività commerciali in zona e con la biblioteca. Il parcheggio viene utilizzato anche dai residenti del condominio.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento in alcuni punti del tappetino stradale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Waspgr\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C090\_via marconi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Stazione
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C092
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 12107
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisito a seguito di atto notarile pubblico sottoscritto in data 23/11/2006 rep. n. 140829/33041 ufficiale rogante Nosari Peppino.
Azzonamento da PRG vigente	Centro Civico interno al P.I.I III/6-2

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	2778,34
	Superficie (slp costruito)	Mq.	2778,34
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il parcheggio dispone di due posti auto per disabili anche se gli stessi non sono segnalati correttamente.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2006
	Finiture La strada interna al parcheggio è asfaltata mentre l'area adibita alla sosta delle macchine è stata realizzata con una pavimentazione drenante in elementi autobloccanti in resina termoplastica (green block).	Stato Buono sia per il parcheggio che per la strada.
Ulteriori note tecniche	Presenza di: aiuole con essenze, due panchine stato ottimo, due cestini di cui uno rotto da sistemare, un percorso pedonale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	78 posti auto + 2 posti auto per disabili
	Tipologia	no	a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con la fermata TEB.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Continua pulizia del parcheggio, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Posizionamento segnaletica verticale. Sistemare il cestino rotto.
------------------------	---

Rilievo fotografico

24/04/2009




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C092\_via stazione\_parcheggio vicino all'acciaiera

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Stazione
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C093
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 12107
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisito a seguito di atto notarile pubblico sottoscritto in data 23/11/2006 rep. n. 140829/33041 ufficiale rogante Nosari Peppino.
Azzonamento da PRG vigente	Centro Civico interno al P.L. III/6-2

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	80,84
	Superficie (slp costruito)	Mq.	80,84
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2006
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un marciapiede retrostante al parcheggio in autobloccanti stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, sempre consentito non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB (Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con il parco Rotondo e la fermata TEB.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	24/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C093\_via stazione lato adiacente complessi residenziali ferretti

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Lombardia
	Tipologia	Parcheggio Pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C094
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 10949 - 10948 - 10958
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione sottoscritta in data 09/06/1998 rep. n. 2549/1256 ufficiale rogante notaio Francesco Figlioli. Aree acquisite tramite atto notarile pubblico sottoscritta in data 18/01/2002 rep. 7817 reg. gen 5897 reg. part. 4402 ufficiale rogante Francesco Figlioli.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio interno al P.L. III/5

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	491,03
	Superficie (slp costruito)	Mq.	491,03
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Le opere di urbanizzazione sono state ultimate in data 24/10/2006
	Finiture asfalto	Stato discreto/sufficiente
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'aiuola da tener manutentata e di una cabina enel. Ottima la decisione di oscurare la cabina enel con la piantumazione di essenze.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	16 posti auto, 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB (Nembro via Sora)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato per di più dai dipendenti delle ditte presenti nel quartiere. La posizione è ottima per l'immediata vicinanza con la fermata TEB via Sora.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Sistemazione tappetino stradale, posizionamento segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	24/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C094\_via lombardia\_1



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Lombardia
	Tipologia	Parcheggio Pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C095
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 10980 - 10981 - 10974 - 10994 - 10979
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione sottoscritta in data 09/06/1998 rep. n. 2549/1256 ufficiale rogante notaio Francesco Figlioli. Acquisita tramite atto notarile pubblico sottoscritta in data 18/01/2002 rep. 7817 reg. gen 5898 reg. part. 4403 ufficiale rogante Francesco Figlioli.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio interno al P.L. III/5

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1837,71
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1837,71
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di due posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Le opere di urbanizzazione sono state ultimate in data 24/10/2006
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'area verde in corrispondenza della tramvia da tener mantenuta. Possibilità di sosta per due autocarri.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	40 posti auto, 2 posti auto per disabili e 2 posti per autocarri.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato per di più dai dipendenti delle ditte presenti nel quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rivedere la segnaletica verticale e orizzontale. Sistemare il tappetino stradale sia del parcheggio sia del marciapiede. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	24/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C095\_via lombardia\_2

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Lombardia
	Tipologia	Parcheggio Pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C096
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 10971 - 10964
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione sottoscritta in data 09/06/1998 rep. n. 2549/1256 ufficiale rogante notaio Francesco Figlioli. Acquisita tramite atto notarile pubblico sottoscritta in data 18/01/2002 rep. 7817 reg. gen 5898 reg. part. 4403 ufficiale rogante Francesco Figlioli.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio interno al P.L. III/5

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	791,20
	Superficie (slp costruito)	Mq.	791,20
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Le opere di urbanizzazione sono state ultimate in data 24/10/2006
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di cabina enel. Ottima la decisione di oscurare la cabina enel con la piantumazione di essenze. Immediata vicinanza con il percorso ciclo-pedonale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	29 posti auto in linea, 4 a cassetta, 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	in linea - a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato per di più dai dipendenti delle ditte presenti nel quartiere. La posizione è ottima per l'immediata vicinanza con la fermata TEB via Sora.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rivedere la segnaletica verticale e orizzontale. Sistemare il tappetino stradale sia del parcheggio sia del marciapiede.
------------------------	--

Rilievo fotografico	24/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C096\_via lombardia\_3

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Lombardia
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C097
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11381 - 11342
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione sottoscritta in data 24/04/2002 rep. n. 8187/4489 ufficiale rogante notaio Francesco Figlioli. Mappale 11381 acquisito tramite atto notarile pubblico sottoscritto in data 06/11/2007 rep. 16396/10777 reg. gen. 72245 reg. part. 41352 ufficiale rogante Francesco Figlioli. Mappale 11342 acquisito tramite atto notarile pubblico sottoscritto in data 06/11/2007 rep. 16396/10777 reg. gen. 72245 reg. part. 41354 ufficiale rogante Francesco Figlioli.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	2391,70
	Superficie (slp costruito)	Mq.	2391,70
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si il servizio dispone di due posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Fine lavori nel 2006.
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di cabina enel ben mimetizzata grazie alla piantumazione di essenze (edera). Presenza di n. 2 cestini stato insufficiente	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	72 posti auto liberi 2 posti auto per disabili e 11 posteggi per motociclette.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB (Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dalle attività presenti nella zona collegato grazie a una scaletta al percorso pedonale esistente.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Rifacimento segnaletica orizzontale, continua pulizia del parcheggio. Sostituire i cestini esistenti.
------------------------	--

Rilievo fotografico	24/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C097\_via lombardia\_4 \_vicino jam exodus

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Lombardia
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C098
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11362 - 11371
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione sottoscritta in data 24/04/2002 rep. n. 8187/4489 ufficiale rogante notaio Francesco Figlioli. Mappali acquisiti con atto notarile pubblico del 06/11/2007 rep. n. 16396/10777 ufficiale rogante notaio Figlioli Francesco.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	178,74
	Superficie (slp costruito)	Mq.	178,74
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si il servizio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Fine lavori nel 2006.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole ed essenze in stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12 posti auto + 1 posto auto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB (Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai residenti del quartiere e dalle ditte presenti in zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	24/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C098\_via lombardia\_davanti  
complesso mulini



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roggia Morlana
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C099
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11356
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione sottoscritta in data 24/04/2002 rep. n. 8187/4489 ufficiale rogante notaio Francesco Figlioli. Mappale 11356 acquisito con atto notarile pubblico del 06/11/2007 rep. n. 16396/10777 rep. gen. 72247 rep. part. 41354 ufficiale rogante notaio Figlioli Francesco. Mappale 12273 ente pubblico.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	303,77
	Superficie (slp costruito)	Mq.	303,77
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Fine lavori nel 2006.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole piantumate con essenze in buono stato e presenza di alberi in buono stato. Davanti al parcheggio vi è un marciapiede a raso. I lavori relativi alle opere di urbanizzazione dei parcheggi e della strada non sono ancora terminati.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	13 posti auto + 5 posteggi per moto
		Tipologia	no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB (Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai residenti del quartiere e dalle ditte presenti in zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Terminare i lavori delle opere di urbanizzazione. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico

24/04/2009




[Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C099\\_via roggia morlana](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Marconi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C100
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 12172
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Area acquisita tramite atto di cessione a favore del comune rep. 1064 del 17/10/2008.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	281,19
	Superficie (slp costruito)	Mq.	281,19
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.		a struttura
	Numero di piani fuori terra		0
	Numero di piani seminterrati/interrati		0
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	non precisato
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Il parcheggio non è dotato da alcun impianto di illuminazione pubblica.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	2009
	Finiture asfalto	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	I lavori non sono stati ancora stati ultimati.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	non precisato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	non precisato
		Tipologia	no	non precisato
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB (Nembro centro)			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	La posizione è ottima per l'immediata vicinanza con la fermata TEB Nembro centro.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionare la segnaletica verticale ed orizzontale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\Irilevo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C100\_via marconi parcheggi TEB

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Marconi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C101
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11787
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Atto di cessione rep. 14379 racc. 9130 sottoscritto in data 12/10/2006 a firma del notaio dottor Francesco Figlioli di Bergamo.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1169,97
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1169,97
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Fine lavori nel 20/12/2004.
	Finiture Porfido e pavimentazione drenante in elementi autobloccanti in resina termoplastica (green block)	Stato porfido stato buono, green block stato sufficiente.
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole con essenze, di un cestino stato insufficiente in quanto è rotto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	25
	Tipologia	no	liscia di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio situato in una posizione strategica in quanto è nelle immediate vicinanze con la pista ciclopedonale, utilizzato anche dalle ditte e dal negozio commerciale presente in via.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Continua pulizia del parcheggio. Creare un posto auto per disabili. Posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C101\_via marconi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Follereau
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C102
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	D1 attività industriali e artigianali di completamento

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1008,16
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1008,16
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si il parcheggio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di 2 cestini in buono stato	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	30 posti auto
	Tipologia	no	a cassetta lato strada (12) a lisca di pesce lato edifici (18)	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato per lo più dai dipendenti delle ditte della zona.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C102\_via follereau



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Nembrini
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C103
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 12713 - 12714 - 12700 - 12698 - 12697
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	4135,10
	Superficie (slp costruito)	Mq.	4135,10
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguatezza a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si il parcheeggio è dotato di 2 posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
	Anno di costruzione	Successivamente alla D.G.C. n. 73 del 06/05/2009 ad oggetto: "approvazione progetto esecutivo relativo al parcheeggio di interscambio in prossimità della fermata TEB Nembro-Saletti" sono stati eseguiti i lavori di realizzazione del parcheeggio. Con Determinazione n. 812 del 02/11/2010 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione.
	Finiture autobloccanti	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Il parcheeggio è dotato di un parcheeggio per moto e biciclette, n. 6 cestini stato buono e aiuole verdi	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso sempre consentito		
	Parcheeggi	N. posti auto/dimensione	Interni	Esterni
			no	79 posti auto + 2 disabili + parcheeggio moto e area sosta biciclette
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si	no	in linea
no				

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Nuovo parcheeggio di interscambio in prossimità della fermata TEB Nembro-Saletti
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C103\_via nembrini parcheggio teb

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via case sparse Saletti
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C104
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11848 - 11846
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisite con atto notarile pubblico sottoscritto in data 08/11/2005 prot. 99205 ufficiale rogante notaio Lombardo Salvatore.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1167,72
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1167,72
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	<i>Barriere architettoniche</i>	Si il parcheggio è dotato di due posti auto per disabili.
	<i>Impianto di illuminazione e messa a terra</i>	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	<i>Prevenzione incendi</i>	non necessario
Condizioni dell'edificio	<i>Anno di costruzione</i>	ceduto nell'anno 2005
	<i>Finiture</i> La strada interna al parcheggio è in asfalto mentre i posti auto sono stati realizzati con pavimentazione drenante in elementi autobloccanti in resina termoplastica (green block).	Stato buono la strada interna al parcheggio, stato discreto i posti auto.
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole con essenze.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		<i>N. posti auto/dimensione</i>	no	35 posti auto + 2 posti auto per disabili
		<i>Tipologia</i>	no	in linea
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea TEB		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio è situato in una posizione strategica in quanto è nelle immediate vicinanze con la Fermata TEB Saletti.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Continua pulizia del parcheggio, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. La segnaletica orizzontale è da rifare nel tratto dove sono posizionati i 9 posti auto.
------------------------	--

Rilievo fotografico

07/05/2009




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C104\_via case sparse saletti

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Nembrini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C105
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 7247 - 6935 - 7246 - 7248
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1769,98
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1769,98
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il parcheggio dispone di quattro posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Il parcheggio è dotato di fari che illuminano il parcheggio.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede e aiuole dotata di essenze.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	58 posti auto in linea, 4 posti auto per disabili, 6 posti auto a cassetta.
	Tipologia	no	in linea - a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB Saletti			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per il servizio che fornisce al centro sportivo saletti, centro tennis e alla fermata TEB Saletti. Il parcheggio è piuttosto spoglio ed ospita solo la siepe perimetrale. Compatibilmente con le esigenze di parcheggio si potrebbe valutare il sacrificio di alcuni posti - auto per ricavare aiuole adatte ad ospitare alberi di alto fusto, note reperite dallo studio redatto dall'agronomo Carminati Cesare.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale per il posto auto per disabili, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Il parcheggio è piuttosto spoglio ed ospita solo la siepe perimetrale. Compatibilmente con le esigenze di parcheggio si potrebbe valutare il sacrificio di alcuni posti - auto per ricavare aiuole adatte ad ospitare alberi di alto fusto.
------------------------	---

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C105\_via nembrini a fianco centro saletti

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Nembrini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C106
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 364
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	330,24
	Superficie (slp costruito)	Mq.	330,24
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si il servizio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si precisa che i pali dell'illuminazione pubblica sono posizionati sul lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	1990. Riqualficazione dell'intero asse viario 2011
	Finiture asfalto	Stato ottimo discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'aiuola a ridosso del parcheggio e di marciapiede in autobloccanti.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio libero accesso sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	29 posti + 1 posto auto per disabili + 10 posti per la moto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB Saletti			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio a servizio per lo più dei residenti della zona. Il parcheggio è situato nelle immediate vicinanze con il parco attrezzato di via Nembrini.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C106\_via nembrini



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via nembrini
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C107
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 6249 - 6250
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	211,02
	Superficie (slp costruito)	Mq.	211,02
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no. Il posto auto per disabili è stato realizzato nel parcheggio P_C108
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Riqualificazione dell'intero asse viario anno 2011
	Finiture asfalto	Stato ottimo discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'aiuola a ridosso del parcheggio e di marciapiedi in autobloccanti.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12 posti auto
		Tipologia	no	a lisca di pesce
	Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB Saletti		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheeggio utilizzato per lo più dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C107\_via nembrini davanti civico 7

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via nembrini
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C108
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 364
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	195,81
	Superficie (slp costruito)	Mq.	195,81
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il parcheeggio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Riqualificazione dell'intero asse viario anno 2011
	Finiture asfalto	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede in autobloccanti e di aiuole	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9 posti auto + 1 posto auto per disabili + 6 posti per moto.
	Tipologia	no	a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB Saletti			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheeggio utilizzato per lo più dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014



Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C108\_via nembrini di fianco ai condomini

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via nembrini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C107
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 6249 - 6250
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	201,92
	Superficie (slp costruito)	Mq.	201,92
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Il parcheggio risulta posizionao sul marciapiede.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	13 posti auto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata Linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionare segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio. Rifacimento in alcuni tratti del tappetino stradale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C107\_via nembrini davanti civico 7

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via nembrini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C108
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 364
Proprietà del lotto	Comune di Nembo
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	948,03
	Superficie (slp costruito)	Mq.	948,03
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il parcheggio dispone di tre posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	No. Il servizio non dispone di nessun impianto di illuminazione pubblica.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato sufficiente in alcuni punti da rifare
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede in asfalto stato sufficiente	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	47 posti auto (di cui 42 a lisca di pesce e 5 in linea), 3 posti auto per disabili.
	Tipologia	no	in linea e a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale. Posizionamento segnaletica verticale per il posto auto per disabili. Rifacimento del tappetino stradale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C108\_via nembrini di fianco ai condomini



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Crespi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C109
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 1157
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	837,02
	Superficie (slp costruito)	Mq.	837,02
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Il parcheggio è dotato di fari che illuminano il parcheggio.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede che corre lungo il parcheggio in asfalto stato discreto e di un cestino stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	29 posti auto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai residenti della zona e da chi utilizza il supermercato.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifare in alcuni tratti sia il tappetino stradale che la segnaletica orizzontale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C109\_via crespi\_via nmebrini vicino alla ditta Bergamelli M&M

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Tasso
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C110
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	323,70
	Superficie (slp costruito)	Mq.	323,70
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	F.L. 25/09/2006
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuola di recente realizzazione e di marciapiede in asfalto stato discreto.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	23 posti auto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio risulta sempre pieno in quanto viene utilizzato sia dai residenti del quartiere sia da chi utilizza i servizi dell'azienda Bolognini.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifare la segnaletica orizzontale, posizionare la segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C110\_via tasso vicino condominio  
crespi alto

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Cavour
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C111
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11148 - 11150
Proprietà del lotto	Comune di Nembro aree acquisite con atto amministrativo di esproprio n. rep. 27 del 19/11/2003 ufficiale rogante Comune di Nembro.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	140,95
	Superficie (slp costruito)	Mq.	140,95
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il parcheggio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture porfido	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole e un cestino stato sufficiente.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	2 posti auto, 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai residenti e dagli utilizzatori delle attività commerciali.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento della segnaletica verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C111\_via cavour

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Cavour 28
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C112
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	76,04
	Superficie (slp costruito)	Mq.	76,04
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il parcheggio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Non adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 8 posti auto, un posto auto per disabili.
		Tipologia	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB su via Tasso.		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai residenti della zona e dai clienti delle attività commerciali. Si precisa che i posti auto risultano sempre pieni.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C112\_via cavour \_civico 28



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Cavour
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C113
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 340
Proprietà del lotto	privata di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	147
	Superficie (slp costruito)	Mq.	147
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si. Il parcheggio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Non adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato sufficiente
Ulteriori note tecniche	Presenza di un cestino stato sufficiente.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, regolamentato a disco orario 1 ora, solo per i giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 20. Divieto di sosta il giovedì per la pulizia del parcheggio dalle ore 15 alle ore 16.	
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni no Esterni 11 posto auto, 1 posto auto per disabili
		Tipologia	no
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB	

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai clienti delle attività commerciali presenti in zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento del tappetino stradale.
------------------------	-------------------------------------

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C113\_via cavour

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via San Martino
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C114
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	22,57
	Superficie (slp costruito)	Mq.	22,57
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica non è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	2
		Tipologia	no	lisca di pesce
	Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai residenti del quartiere e dai clienti delle attività commerciali.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C114\_via san martino vicino studio beta

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via San Martino
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C115
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	52,57
	Superficie (slp costruito)	Mq.	52,57
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica non è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito regolamentato a disco orario 1 ora solo giorni lavorativi dalle ore 8 alle 20. Non recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 7 posti auto.
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai residenti della zona e dalle attività commerciali.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C115\_via san martino davanti box parrocchia

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Tasso
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C116
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	130,06
	Superficie (slp costruito)	Mq.	130,06
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	f.l. 26/06/2006 (riqualificazione centro storico)
	Finiture porfido	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole con essenze dotate di impianto di irrigazione. L'immissione su strada è pericolosa.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito regolamentato a disco orario della durata di 15 minuti dalle ore 8 alle ore 20, solo per i giorni lavorativi. A raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	2 posti auto per disabili.
	Tipologia	no	lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato per lo più dai clienti della farmacia. L'immissione su strada risulta pericolosa in quanto il parcheggio risulta in corrispondenza di una curva.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	07/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C116\_via tasso davanti farmacia



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Tasso
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C117
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	143,59
	Superficie (slp costruito)	Mq.	143,59
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si il parcheggio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole con essenze e un cestino in buono stato. A fianco dei due parcheggi ci sono due marciapiedi protetti, il primo (6 posti auto) è realizzato in pietra stato buono, l'altro (1 disabili + 8 auto) è in asfalto protetto da paletti.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14 posti auto, 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea sab			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio in posizione strategica per l'immediata vicinanza con il centro storico e le sue attività commerciali.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, posa segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio (P). Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	18/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C117\_via tasso\_1

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Tasso
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C118
N° particella catastale e foglio	Fg Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	190,98
	Superficie (slp costruito)	Mq.	190,98
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	<i>Barriere architettoniche</i>	Si il parcheggio dispone di un posto auto per disabili situato nelle immediate vicinanze con il negozio Macelleria Comotti.
	<i>Impianto di illuminazione e messa a terra</i>	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	<i>Prevenzione incendi</i>	non necessario
Condizioni dell'edificio	<i>Anno di costruzione</i>	Nel 2009 è stato asfaltato il tappetino stradale ed è stata rifatta la segnaletica orizzontale.
	<i>Finiture asfalto</i>	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Si precisa che il posto auto per disabili e i quattro posti per le moto sono stati situati nelle immediate vicinanze con il negozio Macelleria Comotti.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, in parte regolamentato 1 ora a disco orario dalle ore 8 alle ore 20 solo nei giorni lavorativi per 8 posti auto, in parte libero per 16 posti auto, non recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		<i>N. posti auto/dimensione</i>	no	24 posti auto, 1 posto auto per disabili, 4 posti per le moto.
		<i>Tipologia</i>	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato dai clienti delle attività commerciali presenti nel quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	nessuno
------------------------	---------

Rilievo fotografico	20/11/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievi\foto\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C118\_via tasso vicino veterinario e parrucchiera

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Valli
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C119
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 5553 - 4921 - 5554 e altri
Proprietà del lotto	il mappale 5553 è pubblico.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	77,81
	Superficie (slp costruito)	Mq.	77,81
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	Su strada	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	No	10 posti auto
		Tipologia	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si SAB linea SAB		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	18/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C119\_via valli

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via IV Novembre
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C120
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 9588 - 9589 - 9590 - 9591 - 9592 - 9593 - 9594
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	96,54
	Superficie (slp costruito)	Mq.	96,54
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	1	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'aiuola da tener manutentata e un cestino stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 7 posti auto
		Tipologia	no	a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Tasso		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	--------------------------------------

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale, per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	18/05/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\p\_C120\_via IV novembre



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio	
	Indirizzo	via Madonna dell'Uva	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_C121	
N° particella catastale e foglio	Fg	Mapp.
Proprietà del lotto	Comune di Nembro	
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto	

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	81,03
	Superficie (slp costruito)	Mq.	81,03
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. il servizio non dispone di posti auto per disabili.	
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Sì. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.	
	Prevenzione incendi	non necessario	
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione		
	Finiture asfalto	Stato buono	
Ulteriori note tecniche	Presenza di rastrelliera per il posteggio delle biciclette.		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9 posti auto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per le immediate vicinanze con il parco pubblico. Si precisa che il parcheggio risulta essere sempre saturo, probabilmente lo stesso viene utilizzato per lo più dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	18/05/2009
---------------------	------------



Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C121\_via madonna dell'uva

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Fontane
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C122
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11093
Proprietà del lotto	Comune di Nembro area acquisita con atto notarile pubblico n. rep. 27897 del 06/05/2002 ufficiale rogante notaio Mannarella Francesco.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	317
	Superficie (slp costruito)	Mq.	317
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	1 posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di un'area verde in corrispondenza al parcheggio.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	24 posti auto + 1 posto auto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Tasso			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dai residenti della zona
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale, posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	15/06/2009
---------------------	------------




[Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C122\\_via fontane](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Manzoni
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C123
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11090
Proprietà del lotto	Comune di Nembro area acquisita con atto notarile pubblico n. rep. 27897 del 06/05/2002 ufficiale rogante notaio Mannarella Francesco.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	35,71
	Superficie (slp costruito)	Mq.	35,71
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	A lato del parcheggio vi è la presenza di un'area a verde naturale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	3 posti auto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Tasso			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato dai residenti della zona. Si precisa che sarebbe utile riqualificare l'area a verde magari attrezzandola.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento tappetino stradale, posizionamento segnaletica verticale. Per la manutenzione dell'area verde esistente è necessario un periodico controllo con la pulizia e il taglio della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	18/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGOIP\_C123\_via manzoni

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via vittoria
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C124
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 336/c
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al comune così come previsto nella convenzione sottoscritta in data 01/08/2005 allegata alla pratica edilizia n. 58/2005.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	673,68
	Superficie (slp costruito)	Mq.	673,68
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
Superficie slp costruito suddivisa per piani			



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	F.L. 18/10/2005
	Finiture masselli autobloccanti	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Vicinanza al percorso pedonale pubblico che affianca il Carso e sale verso l'area Giooldo, presenza di aiuole provviste di essenze.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	10 posti auto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB proprio sull'incrocio tra la via Tasso e la via Vittoria			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dai residenti del quartiere, ottima posizione per la vicinanza con il percorso pedonale pubblico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Pozionamento segnaletica verticale, nelle aiuole presenti è necessario un periodico controllo e potatura con pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C124\_via vittoria vicino ditta cugini



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Trinità
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C125
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 10283 - 11188
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione urbanistica sottoscritta in data 23/07/2002 n. rep. 28916 racc. 15709 ufficiale rogante dott. Franco Mannarella, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione sopra citata, sono state cedute le aree al comune.
Azzonamento da PRG vigente	zona C interna al PL II/39

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	346,72
	Superficie (slp costruito)	Mq.	346,72
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Con Determina n. 430 del 07/06/2005 è statp approvato il collaudo delle opere di urbanizzazione.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di: aiuole dotate di essenze (ben curate), percorso pedonale che collega il parcheggio fino alla via Piazza. E' stata convenzionata, n. rep. int. 399 del 01/10/2009, tra il comune di Nembro e il sig. Cuminetti Mario grazie al progetto adotta un'aiuola la manutenzione ordinaria della stessa per la durata di anni 4 dalla data di sottoscrizione con la possibilità di proroga previo semplice consenso scritto delle parti.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato. L'accesso avviene tramite uno scivolo.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	7 posti auto, 1 posto auto per disabili.
		Tipologia	no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea SAB in via Tasso			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio risulta utilizzato per lo più dai residenti. Lo stesso risulta poco segnalato.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale, rifacimento in alcuni tratti della segnaletica orizzontale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico

19/05/2009




[Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\\_C125\\_via manzoni interna al pl ii.39](#)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Mons. Morali
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C126
N° particella catastale e foglio	Fg 10 Mapp. 10595 - 10598 - 10590 - 10578 - 10592
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al comune così come precisato nella convenzione urbanistica n. rep. 117.615 sottoscritta in data 12/07/1996 ufficiale rogante Dr. Nosari Peppino. (p.e. n.ri 37/1996 - 58/1996 - 59/1996).
Azzonamento da PRG vigente	zona C interna al P.L II/14

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	149,90
	Superficie (slp costruito)	Mq.	149,90
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	il verbale di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione è stato approvato con D.G.C. n. 22 del 24/01/2000.
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede prima dell'ingresso al parcheggio a raso in asfalto stato discreto. Presenza di: cestino stato buono, fontanella e piazzetta asfaltata lato opposto al parcheggio(mappali 10578 - 10592), aiuola dotata di essenze, percorso pedonale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	6 posti auto, 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posa segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio "P", sistemazione in alcuni tratti del tappetino stradale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C126\_via morandi vicino condomini

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Mons. Morali
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C127
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 10574 - 10582
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al comune così come precisato nella convenzione urbanistica n. rep. 117.615 sottoscritta in data 12/07/1996 ufficiale rogante Dr. Nosari Peppino. (p.e. n.ri 37/1996 - 58/1996 - 59/1996).
Azzonamento da PRG vigente	zona C residenziale di espansione P.L II/14

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	281,35
	Superficie (slp costruito)	Mq.	281,35
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	il verbale di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione è stato approvato con D.G.C. n. 22 del 24/01/2000.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza (sotto all'arco in pietra) di un percorso pedonale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni no	Esterni 7 posti auto in linea, 1 posto auto per disabili, circa 5 posti auto a cassetta
		Tipologia	no	in linea - a cassetta
	Trasporto pubblico entro 200 mt	no		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato per lo più dai residenti e dai dipendenti della ditta.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Continua pulizia del parcheggio. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione. Posizionamento della segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio "P".
------------------------	--

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Wasp\pgt\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\foto\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C127\_via morandi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	Via Mons. Morali
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C128
N° particella catastale e foglio	Fg 10 Mapp. 10585
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al comune così come precisato nella convenzione urbanistica n. rep. 117.615 sottoscritta in data 12/07/1996 ufficiale rogante Dr. Nosari Peppino. (p.e. n.ri 37/1996 - 58/1996 - 59/1996).
Azzonamento da PRG vigente	zona c residenziale di espansione, interna al P.L. II/14

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	59,07
	Superficie (slp costruito)	Mq.	59,07
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	il verbale di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione è stato approvato con D.G.C. n. 22 del 24/01/2000.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di un cestino stato buono, un marciapiede a raso in asfalto prima dell'accesso al parcheggio.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	7 posti auto, 6 posti per motociclette.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Utilizzato per lo più dai residenti e dai dipendenti della ditta.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio. Taglio di alcuni rami che infastidiscono l'utilizzo del posteggio adibito alle moto.
------------------------	---

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Wasp\pgt\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\foto\grafie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C128\_via morandi



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Trevasco
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C129
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 10576 - 10289
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al comune così come precisato nella convenzione urbanistica n. rep. 117.615 sottoscritta in data 12/07/1996 ufficiale rogante Dr. Nosari Peppino. (p.e. n.ri 37/1996 - 58/1996 - 59/1996).
Azzonamento da PRG vigente	zona c residenziale di espansione, interna al P.L. II/14

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	172,06
	Superficie (slp costruito)	Mq.	172,06
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000 c'è solo un palo non adeguato alla normativa.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	il verbale di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione è stato approvato con D.G.C. n. 22 del 24/01/2000.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede a raso prima dell'ingresso al parcheggio in asfalto colorato verde stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	6 posti auto, 1 posto auto per disabili.
		Tipologia	no	in linea
	Trasporto pubblico entro 200 mt	no		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai residenti e dalle ditte insediate nel quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posa segnaletica verticale.
------------------------	-----------------------------

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C129\_via trevasco dietro al gioldo

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Trevasco
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C130
N° particella catastale e foglio	Fg 14 Mapp. 3732 - 10277
Proprietà del lotto	ente urbano
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	181,75
	Superficie (slp costruito)	Mq.	181,75
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di un percorso pedonale	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	6 posti auto
		Tipologia	no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	parcheggio utilizzato dai residenti e dalle ditte ubicate nel quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Pulizia continua del parcheggio, posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C130\_via trevasco

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Piazza 29
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C131
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 11314
Proprietà del lotto	Comune di Nembro acquisita a seguito di atto di cessione gratuita a favore del comune di Nembro sottoscritto in data 11/12/2006 n. rep. 1007, ufficiale rogante segretario comunale Dr. Vincenzo De Filippis.
Azzonamento da PRG vigente	zona c residenziale di espansione, in parte interno al P.L. II/39 e in parte al P.L. II/15

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	77,43
	Superficie (slp costruito)	Mq.	77,43
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Con determina n. 430 del 07/06/2005 sono state approvate le opere di urbanizzazione del P.L. II/39, p.e. di riferimento 60/2002. Con la concessione edilizia n. 28/1982 è stata rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione P
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di un passaggio pedonale.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	6 posti auto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il servizio viene utilizzato per lo più dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico

19/05/2009




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C131\_via piazza (davanti civico 29)

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Piazza
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C132
N° particella catastale e foglio	Fg 19/a Mapp. 9145 - 9144 - 9140 - 9141 - 9142 - 5663 - 7651
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al comune così come precisato nell'articolo 2 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 27/01/1982 n. rep. 79757 n. racc. 25694 ufficiale rogante Giovanni Battista Anselmo.
Azzonamento da PRG vigente	Strade e relative fasce di rispetto

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	76,79
	Superficie (slp costruito)	Mq.	76,79
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	su strada	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Con la concessione edilizia n. 28/1982 è stata rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione P.L. II/15.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 9 posti auto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Sistemazione del cordolo del marciapiede, posizionamento segnaletica verticale, continua pulizia del parcheggio.
------------------------	--

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\ fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C132\_via piazza davanti civico 49 e  
lottizzazione



AMAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Piazza
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C133
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 10243 sub. 23
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione relativa all'attuazione del PL II/6 (ora PL II/16) sottoscritta in data 14/10/1982 n. rep. 83361 n. racc. 27180 ufficiale rogante notaio dott. Giovanni Battista Anselmo. Convenzione relativa al diritto ad edificare nel sottosuolo sottoscritta in data 28/02/2001 n. rep. 18615 ufficiale rogante notaio Golia Angelo. Area acquisita con atto pubblico del 07/02/2002 n. rep. 20180 ufficiale rogante notaio Golia Angelo.
Azzonamento da PRG vigente	zona C residenziale di espansione interna al P.L. II/16

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	144,72
	Superficie (slp costruito)	Mq.	144,72
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il parcheggio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si, vi è solo un palo dell'illuminazione pubblica prima di arrivare al parcheggio adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	F.L. 30/07/2001 (pratiche edilizie 1/1983, 79/1991, 62/1998 e 41/2000)
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di un cestino stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non recintato e regolamentato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12 posti auto, 1 posto auto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	La posizione del parcheggio è ottima in quanto è situato in posizione strategica per via dell'immediata vicinanza con i percorsi pubblici.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Pulizia continua (sporcizia ed erbacce), rifacimento segnaletica orizzontale. Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C133\_via piazza

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Don Adobati
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C134
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 9705
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione urbanistica per l'attuazione del PL II/6 (ora II/16) sottoscritta in data 14/10/1982 n. rep. 83361 racc. 27180 ufficiale rogante notaio dott. Giovanni Battista. Acquisita tramite atto notarile pubblico sottoscritto in data 04/12/2001 n. rep. 7607 ufficiale rogante notaio Figlioli Francesco.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C Residenziale di espansione interna al PL II/16.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	485,01
	Superficie (slp costruito)	Mq.	485,01
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	F.L. 30/07/2001 (pratiche edilizie 1/1983, 79/1991, 62/1998 e 41/2000)
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa mq. 325
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato per lo più dai residenti del quartiere
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Realizzazione e posizionamento segnaletica orizzontale e verticale, creazione posto auto per disabili.
------------------------	--

Rilievo fotografico

21/05/2009




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C134\_via don adobati

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Ronchi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C135
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 11021
Proprietà del lotto	Uso Pubblico perpetuo. Convenzione per la realizzazione di n. 8 autorimesse private e n. 8 posti auto a destinazione pubblica sottoscritta in data 11/02/2003 n. rep. 87987 racc. 11642 a firma dell'avvocato notaio Salvatore Lombardo.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	217,01
	Superficie (slp costruito)	Mq.	217,01
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	p.e. di riferimento 164A/1999.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di: aiuole con essenze, un cestino stato buono, una panchina in curva in stato discreto, un contenitore per rifiuti. Si precisa che la panchina è stata posizionata in una posizione pericolosa in quanto è situata nelle immediate vicinanze di una curva.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14 posti auto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il servizio viene utilizzato per lo più dai residenti del quartiere.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Sarebbe meglio spostare la panchina esistente in quanto così come posizionata viene poco utilizzata. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	18/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C135\_via ronchi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via San Faustino
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C136
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11066
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione sottoscritta in data 04/12/2001 n. rep. 7607 racc. 4093 a firma del Dott. Francesco Figlioli con conseguente cessione dei Mappali.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio interna al P.I.I. II/40.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	325,88
	Superficie (slp costruito)	Mq.	325,88
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	f.l. 10/05/2005. Pratica edilizia di riferimento n. 42/2001.
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	10 posti auto
		Tipologia	no	in linea
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con la scuola e la sua palestra.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale.
------------------------	--------------------------------------

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGTPIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C136\_via san faustino davanti alle scuole



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via San Faustino
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C137
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 12073
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione urbanistica sottoscritta in data 04/12/2001 n. rep. 7607 racc. 4093 ufficiale rogante Dr. Francesco Figlioli. Area acquisita con atto di cessione gratuita sottoscritto in data 08/11/2006 rep. n. 14562 racc. 9284 ufficiale rogante dott. Francesco Figlioli.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio interno al P.I.I. III/40

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	231,11
	Superficie (slp costruito)	Mq.	231,11
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	f.l. 10/05/2005
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	presenza di marciapiede in autobloccanti stato buono e di aiuole con essenze	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	17 posti auto in linea di cui 1 posto auto per disabili. 4 posti auto a cassetta.
	Tipologia	no	in linea - a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con la scuola elementare e la palestra.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C137\_via san fautino di fianco condomini wenbull

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via San Faustino
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C138
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 6101 - 6114
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	237,55
	Superficie (slp costruito)	Mq.	237,55
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio è dotato di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si adeguato alla L.R. 17/2000. Si evidenzia che i pali dell'illuminazione pubblica sono stati posizionati lungo il lato opposto della strada.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	presenza muro in pietra ben curato e di un contenitore caritas. Il tappetino stradale in alcuni tratti è da sistemare.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9 posti auto, 1 posto auto per disabili.
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per l'immediata vicinanza con il giardino pubblico, il campo da calcetto e la chiesa di San Faustino.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Sistemazione tratto di asfalto e posizionamento segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio "P".
------------------------	---

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C138\_via san faustino davanti parco pubblico

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via San Faustino
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C139
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 6484 - 11927 - 11929 - 11612
Proprietà del lotto	Il mappale 6484 è di proprietà del Comune di Nembro. I mappali 11927 - 11929 - 11612 sono privati da cedere al comune così come precisato nella convenzione per l'attuazione della V.D. 24.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	505,31
	Superficie (slp costruito)	Mq.	505,31
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono stati iniziati in data 29/03/2004. Ad oggi la pratica edilizia non si è ancora conclusa.
	Finiture asfalto	Stato sufficiente
Ulteriori note tecniche	presenza di aiuole e di un marciapiede autobloccanti stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	non precisato
	Tipologia	no	non precisato	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	I lavori del parcheggio non sono ancora stati completati, pertanto lo stesso risulta poco utilizzato se non dai residenti della zona.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Posizionamento panchine, segnaletica verticale e orizzontale. Rifacimento tappetino stradale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C139\_via san faustino

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio	
	Indirizzo	via Fassi	
	Tipologia	Parcheggio pubblico	
	Tipologia specifica		

Scheda n°	P_C140
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 10333 - 10334
Proprietà del lotto	privato di uso pubblico convenzionato
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1537,92
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1537,92
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Si. Il servizio dispone di due posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	1977, 1994, 2001.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di cabina Enel e di aiuole dotate di essenze.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso regolamentato consentito solo dalle ore 6 alle ore 22. Si precisa che il parcheggio fuori dall'orario viene chiuso con un cancello.	
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni no Esterni 58 posti auto, 2 posti auto per disabili.
		Tipologia	no in linea
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea TEB	

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato dai dipendenti delle ditte presenti. Lo stesso risulta poco segnalato. Potrebbe diventare un ottimo supporto per gli utilizzatori della linea TEB.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per la manutenzione delle aiuole esistenti è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	30/09/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C140\_fassi gru



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Carrara
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C141
N° particella catastale e foglio	Fg 9 Mapp. 11617/3- 11706 - 11709 - 11705
Proprietà del lotto	privata di uso pubblico in fase di acquisizione (vedi D.G.C. n. 68 del 16/04/2008)
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	2035,09
	Superficie (slp costruito)	Mq.	2035,09
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.		a struttura
	Numero di piani fuori terra		0
	Numero di piani seminterrati/interrati		0
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	No. Il servizio non dispone di alcun impianto di illuminazione pubblica.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	f.l. 18/12/2006
	Finiture asfalto	Stato sufficiente
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	mq 2035,09
	Tipologia	no		
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si linea TEB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la presenza della nuova fermata TEB.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Il parcheggio dovrà essere dotato di segnaletica verticale ed orizzontale. Rivedere prima di acquisire le aree lo stato di finitura del tappetino stradale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C141\_via carrara Fassi gru

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Carrara
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C142
N° particella catastale e foglio	Fg. 15 Mapp. 12641
Proprietà del lotto	Tramvie elettriche bergamasche
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio, area di rispetto ferroviaria

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	887,11
	Superficie (slp costruito)	Mq.	887,11
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	2 posti per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica verrà realizzato in conformità con la L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Successivamente alla D.G.C. n. 72 del 06/05/2009 avente ad oggetto: "approvazione progetto esecutivo relativo al parcheggio di interscambio in prossimità della fermata TEB "Pradalunga". Con Determinazione n. 811 del 02/11/2010 è stato approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione.
	Finiture pavimentazione in masselli autobloccanti	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Il parcheggio è dotato di un parcheggio per moto e biciclette, n. 3 cestini stato buono e aiuole verdi. Presenza di un marciapiede stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso sempre consentito.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	55 auto + 2 disabili + area bici e parcheggio moto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si fermata teb e pullman			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con la fermata Teb
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
---------------------	------------

Data aggiornamento scheda

30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C142\_via carrara parcheggio TEB

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Carrara
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C143
N° particella catastale e foglio	Fg 15 Mapp. 5129
Proprietà del lotto	Comune di Nembro anche se non è stato mai fatto il frazionamento, vedi comunicazione del 28/11/2005 prot. 19129.
Azzonamento da PRG vigente	D1 Zona industriale di contenimento

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	224,88
	Superficie (slp costruito)	Mq.	224,88
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	
	Finiture asfalto	Stato sufficiente
Ulteriori note tecniche	Vicinanza cabina metano	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	circa 330 mq.
	Tipologia	no	non precisato in quanto non vi è la segnaletica orizzontale.	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si fermata TEB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la presenza della nuova fermata TEB "Pradalunga"
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Sistemazione tappetino stradale, posa segnaletica orizzontale e verticale.
------------------------	--

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C143\_via carrara vicino f.lli ghilardi

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via case sparse Europa
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C144
N° particella catastale e foglio	Fg 20 Mapp. 10219
Proprietà del lotto	Privato di uso pubblico da cedere al comune così come precisato nella convenzione per l'attuazione del P.L. III/9 sottoscritta in data 07/10/1991 n. rep. 51583 n. racc. 15819 a firma del dott. Notaio Nossa Attilio di Bergamo.
Azzonamento da PRG vigente	Zona D2 Industriale interno al P.L. III/9

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	497,57
	Superficie (slp costruito)	Mq.	497,57
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Il servizio dispone di fari per illuminare il parcheggio.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	F.L. 14/01/1998. Pratica edilizia di riferimento n. 54/1995.
	Finiture asfalto	Stato insufficiente
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede protetto e aiuole ben curate verso la proprietà Oro nero.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito, non regolamentato e recintato a raso.		
	Parcheggi	N. posti auto/dimensione	Interni	Esterni
			no	circa 314 mq.
	Trasporto pubblico entro 200 mt	Tipologia	no	non precisato in quanto non vi è la segnaletica orizzontale.
si line sab				

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai clienti delle attività presenti in zona.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento completo del tappetino stradale, sistemazione completa del marciapiede con particolare riferimento all'area vicino al negozio Bertulezzi.
------------------------	---

Rilievo fotografico	21/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C144\_via case sparse europa



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Camozzi, 6/D
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C145
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 10187
Proprietà del lotto	Privato di uso pubblico da cedere al comune. Convenzione di riferimento n. rep. 671 del 30/03/1994 a firma del prof. Dott. Roberto Fiorina.
Azzonamento da PRG vigente	zona C Residenziale di espansione interna al P.L. II/13

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	191
	Superficie (slp costruito)	Mq.	191
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	1993
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di fioriere a contorno del parcheggio e di marciapiede prima dell'accesso al parcheggio stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Parcheggio libero per i primi 6 posti auto, per altri 6 disco orario della durata di 1 ora solo per i gg lavorativi dalle ore 8 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	12 posti auto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Parcheggio utilizzato dai residenti e dai clienti dei negozi commerciali, ottima posizione per la vicinanza con la fermata della TEB
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Rifacimento segnaletica orizzontale. Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	22/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\ fotografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\ P\_C145\_via camozzi 6\_D

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Sora
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C146
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 9821 - 9809
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	zona C Residenziale di espansione interna al P.L. II/13

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	2298,80
	Superficie (slp costruito)	Mq.	2298,80
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	area attrezzata	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	1	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'illuminazione del parcheggio avviene tramite neon.
	Prevenzione incendi	n. 6 estintori
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	p.e. di riferimento n. 32/1993.
	Finiture asfalto	Stato discreto
Ulteriori note tecniche	All'interno del parcheggio vi sono delle scale di collegamento con il parco di via Sora. Si precisa che il parcheggio verrà ampliato a seguito della nuova costruzione di edificio residenziale in aderenza a quelli esistenti. Con l'ampliamento sono previsti	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito non regolamentato, l'accesso avviene tramite uno scivolo.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	59 posti auto + 14 posti auto in previsione a seguito dell'ampliamento in corso di realizzazione, p.e. 110/2007.	no
		Tipologia	in linea	no
	Trasporto pubblico entro 200 mt	Si fermata TEB via Sora.		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio è un ottimo contenitore di interscambio per coloro che usufruiscono dei servizi della TEB. Risulta poco segnalato.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Realizzazione segnaletica orizzontale, e posizionamento segnaletica verticale indicante la presenza del parcheggio pubblico, continua pulizia.
------------------------	--

Rilievo fotografico	22/04/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C146\_via sora

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Piajo
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C147
N° particella catastale e foglio	Fg 14 Mapp. 612 - 499 - 2768
Proprietà del lotto	Privata in fase di acquisizione così come precisato nello schema di convenzione approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 24/11/2003.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	70,96
	Superficie (slp costruito)	Mq.	70,96
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Il parcheggio è stato realizzato a seguito del pratica edilizia n. 227/2003. I lavori sono stati ultimati in data 28/10/2006.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Vicinanza immediata con i sentieri pedonali, il muro di contenimento è stato realizzato in pietra stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso libero, non recintato e regolamentato, a raso.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	14 posti auto
		Tipologia	no	in linea
	Trasporto pubblico entro 200 mt	no		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Ottima posizione per la vicinanza con i percorsi pedonali.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale.
------------------------	---------------------------------------

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C147\_via\_piajo

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Piajo
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C148
N° particella catastale e foglio	Fg 14 Mapp. 612 - 499 - 2768
Proprietà del lotto	Privata da convenzionare l'uso pubblico così come precisato nello schema di convenzione approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 24/11/2003.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio interno al P.L. I/4

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	662,77
	Superficie (slp costruito)	Mq.	662,77
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Il parcheggio è stato realizzato a seguito dell'autorizzazione di cui alla pratica edilizia n. 227/2003. I lavori sono stati terminati in data 28/10/2006.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	accesso regolamentato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	27 posti auto	no
	Tipologia	in linea	no	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	La posizione è ottima per la vicinanza con percorsi pedonali pubblici.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Posizionamento segnaletica verticale con indicati gli orari di apertura e chiusura del parcheggio.
------------------------	--

Rilievo fotografico	19/05/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Waspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C148\_via piajo



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Dei Corer
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C149
N° particella catastale e foglio	Fg. 21 Mapp. 12649 - 12651 - 12653
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Aree acquisite a seguito di atto di cessione aree sottoscritto in data 05/06/2013 n. rep. 155897/43367. Convenzione urbanistica n. rep. 8339 n. racc. 4583 del 19/06/2002 a firma del dr. Francesco Figlioli.
Azzonamento da PRG vigente	Zona D2 Industriale di espansione interno al P.L III/13

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1130,43
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1130,43
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si. Il servizio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Non necessario in quanto il parcheeggio viene illuminato dai lampioni presenti sulla rotonda.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono iniziati in data 18/11/2003 a seguito del rilascio della pratica edilizia n. 235/2002. Il parcheeggio non è stato ancora collaudato.
	Finiture asfalto	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza all'interno del parcheeggio di un palo Enel.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso sempre consentito		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	20 posti auto, 1 posto auto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheeggio risulta poco segnalato. Lo stesso sarà di sostegno ai dipendenti della ditta Ghilardi autotrasporti e da chi utilizza la pista ciclopedonale.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Il parcheeggio non è stato ancora collaudato difatti manca la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica. E' necessario rimuovere il cancello in ferro presente all'inizio del parcheeggio. Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014



Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C149\_via dei corer

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Roma
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C150
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 13258
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Area acquisita a seguito di atto di cessione aree sottoscritto in data 31/05/2013 n. rep. 67486/45889 notaio Mannarella Francesco. Convenzione urbanistica n. int. 388/2009 del 24/07/2009 ufficiale rogante il segretario comunale Dr. Vincenzo De Filippis.
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio interni alla V.D. 46

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	130,13
	Superficie (slp costruito)	Mq.	130,13
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No il servizio non dispone di un posto auto per disabili
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	La fine lavori è stata data a dicembre 2011. La pratica edilizia di riferimento è la n. 117/2009. Con Determinazione n. 347 del 16/05/2013 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione di cui alla VD 46.
	Finiture Autobloccanti	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede in autobloccanti e aiuole verdi	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Il parcheggio composto da 4 posti auto è regolamentato a disco orario x 2 ore orari: 8-20 solo nei giorni lavorativi, l'altro è libero quindi l'accesso è sempre consentito.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	4 posti auto (regolamentati), 6 posti auto (liberi)
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	I parcheggi vengono utilizzati per lo più dai residenti del quartiere e dai clienti delle attività commerciali presenti in zona.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
---------------------	------------

Data aggiornamento scheda	30/04/2014
---------------------------	------------



Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C150\_ via roma v.d. 46



Data aggiornamento scheda

30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C151\_PL alexander PL III.10

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Locatelli
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C152
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 13211 13209
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Aree acquisite a seguito di atto di cessione delle aree sottoscritto in data 12/04/2014 ufficiale rogante notaio Boni. Convenzione urbanistica per l'attuazione della VD 41 n. 400 del 05/10/2009, ufficiale rogante Dr. Vincenzo De Filippi
Azzonamento da PRG vigente	Zona B4 volumetria residenziale definita VD 41.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	132,41
	Superficie (slp costruito)	Mq.	132,41
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si. Il servizio dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono terminati in data 13/01/2014. Le opere a verde verranno collaudate secondo le modalità descritte nell'art. 12 della convenzione urbanistica n. 400/2009 del 05/10/2009.
	Finiture Autobloccanti	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole e percorso pedonale pubblico.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	8 posti auto, 1 posto auto per disabili.
		Tipologia	no	a lisca di pesce
	Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via Tasso		

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	I parcheggi realizzati saranno sono a servizio delle attività presenti in commerciali/artigianali presenti nelle vicinanze.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C152\_v.d. 41



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheeggio
	Indirizzo	via Locatelli
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C153
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 13213 8476
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Aree acquisite a seguito di atto di cessione delle aree sottoscritto in data 12/04/2014 ufficiale rogante notaio Boni. Convenzione urbanistica per l'attuazione della VD 41 n. 400 del 05/10/2009, ufficiale rogante Dr. Vincenzo De Filippi
Azzonamento da PRG vigente	Zona B4 volumetria residenziale definita VD 41.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	120,7
	Superficie (slp costruito)	Mq.	120,7
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono terminati in data 13/01/2014. Le opere a verde verranno collaudate secondo le modalità descritte nell'art. 12 della convenzione urbanistica n. 400/2009 del 05/10/2009.
	Finiture Autobloccanti	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole e percorso pedonale pubblico. Presenza di un cestino lungo il percorso pedonale	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9 posti auto
		Tipologia	no	a lisca di pesce
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea SAB in via tasso			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	I parcheggi realizzati saranno a servizio delle attività presenti in commerciali/artigianali presenti nelle vicinanze.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C153\_v.d. 41

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Luio
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C154
N° particella catastale e foglio	Fg 18 Mapp. 5557
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Convenzione urbanistica per l'attuazione del P.L. II/35 n. rep. 132332 n. racc. 33700 sottoscritta in data 04/10/2007 notaio Sella Adriano di Bergamo con la stessa convenzione sono state cedute le aree.
Azzonamento da PRG vigente	Zona C residenziale di espansione P.L. II/35

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	88,23
	Superficie (slp costruito)	Mq.	88,23
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		




Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori sono iniziati in data 15/01/2009. I dati inseriti sono stati reperiti dalla convenzione urbanistica rep. 132332 racc. 33700 firmata in data 04/10/2007 presso lo studio del notaio Adriano Sella a Bergamo e dalla p.e. 269/2006.
	Finiture asfalto	Stato
Ulteriori note tecniche	Percorso di aiuole e marciapiede. Si precisa che fino ad avvenuto collaudo di consegna delle opere di urbanizzazione la manutenzione ordinaria e/o straordinaria spetterà ancora al soggetto cedente.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	non precisato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	7 posti auto
	Tipologia	no	a cassetta	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	I parcheggi realizzati saranno a servizio dei residenti presenti nel quartiere.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	In corso di realizzazione
---------------------	---------------------------




Link album fotografico \\Wasp\pgt\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\foto\grafie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C154\_II.35

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Nembrini
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C155
N° particella catastale e foglio	Fg 20 Mapp. 3144 - 6771
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Spazi di sosta e di parcheggio interno al PL II/19

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	534,46
	Superficie (slp costruito)	Mq.	534,46
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No. Il servizio non dispone di posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. Presenza all'interno del parcheggio di due fari che illuminano lo stesso.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I lavori per la realizzazione del parcheggio si sono conclusi in data 23/07/1984.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Anche se il parcheggio è pubblico è stata autorizzata con la p.e. 19/81 la posa della sbarra per la chiusura del parcheggio quindi attualmente l'accesso è consentito solo ai condomini.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	mq. 603,24	no
	Tipologia	in linea	no	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato solo dai proprietari delle unità immobiliari del condominio.
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	
------------------------	--

Rilievo fotografico	20/11/2009
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\IP\_C155\_via nembrini

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Marconi
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C157
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 4392
Proprietà del lotto	Attualmente privato da cedere al Comune di Nembro così come precisato nella convenzione urbanistica n. rep. 1071 sottoscritta in data 23/01/2009 ufficiale rogante Dr. Vincenzo De Filippis.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e di parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	354,12
	Superficie (slp costruito)	Mq.	354,12
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	si un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	I.L. 25/03/2009. Si precisa che i lavori riguardanti la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono iniziati in data 25/03/2009, pertanto i dati inseriti sono indicativi e sono stati reperiti dalla convenzione urbanistica rep. 1071 del 23/01/2009 e dalla pratica edilizia n. 162/2007. Presenza di aiuole dotate di essenze.
	Finiture erbablock	I posti auto verranno realizzati in erbablock mentre la strada interna al parcheggio verrà realizzata con pavimentazione tout venat bitumato.
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	non precisato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9 posti auto, 1 posto auto per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio servirà specialmente le residenze del quartiere. La posizione è ottima sia per la vicinanza con i percorsi pubblici sia per la vicinanza con la pista BMX.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione.
------------------------	--

Rilievo fotografico

In corso di realizzazione




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\foto\grafie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C157\_via marconi VD 26 e VD 26



ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Nembrini 4
	Tipologia	Parcheggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C158
N° particella catastale e foglio	Fg 19 Mapp. 8965
Proprietà del lotto	Comune di Nembro
Azzonamento da PRG vigente	Zona c Residenziale di espansione interna al PL II/19.

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	414,87
	Superficie (slp costruito)	Mq.	414,87
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	no
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto d'illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Pratica edilizia di riferimento 8/1984. F.L. 13/05/1985.
	Finiture asfalto	Stato buono
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Attualmente sia l'accesso pedonale che carrabile è consentito solo ai residenti del condominio anche a tutti gli effetti il parcheggio risulta di proprietà del Comune di Nembro.		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	13 posti auto	no
	Tipologia	in linea	no	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si linea TEB			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	Il parcheggio viene utilizzato solo dai residenti dei condomini.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Dovrà essere rivista la segnaletica verticale ed orizzontale e dovrà essere rimosso il cartello "Parcheggio consentito ai residenti". Per la manutenzione dell'aiuola esistente è necessario un periodico controllo con la potatura e pulizia della vegetazione
------------------------	---

Rilievo fotografico	31/05/2010
---------------------	------------




Link album fotografico \\Naspgt\PGT\PIANO DEI SERVIZI\rilievo\fotoografie\PARCHEGGIO\CAPOLUOGO\P\_C158\_via nembrini 4

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Tasso all'altezza del civico 20/22
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C159
N° particella catastale e foglio	Fg. 19 Mapp. 8725 sub. 706
Proprietà del lotto	Comune di Nembro. Area acquisita in data 05/02/2014 n. rep. 69123/47050 notaio Mannarella Francesco.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	142
	Superficie (slp costruito)	Mq.	142
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No il servizio non dispone di un posto auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione pubblica è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Il parcheeggio è stato realizzato con la pratica edilizia 67/1994.
	Finiture Asfalto	Stato scarso
Ulteriori note tecniche	Presenza di marciapiede	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso libero sempre consentito		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	9 posti auto
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	I parcheggi vengono utilizzati per lo più dai residenti del quartiere
---------	---------------------------------------	---

Interventi individuati	Rifacimento del tappetino stradale e della segnaletica orizzontale e verticale.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIOIP\_C159\_ex  
tevere

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	Parcheeggio
	Indirizzo	via Carso
	Tipologia	Parcheeggio pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C160
N° particella catastale e foglio	Fg. 9 Mapp. 13146, 13147
Proprietà del lotto	Parrocchia di Nembro. Privata ad uso pubblico regolamentato con convenzione sottoscritta in data 15/12/2010 n. rep. 1109 a firma del Segretario Comunale.
Azzonamento da PRG vigente	spazi di sosta e parcheggio

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	1489
	Superficie (slp costruito)	Mq.	1489
	Parcheeggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	Il parcheeggio dispone di due posti auto per disabili.
	Impianto di illuminazione e messa a terra	Si. L'impianto di illuminazione non è adeguato alla L.R. 17/2000.
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	Il parcheeggio è stato realizzato con la pratica edilizia n. 196/2010.-
	Finiture autobloccanti	Stato ottimo
Ulteriori note tecniche	Presenza di aiuole e di un impianto di irrigazione. Il parcheeggio è dotato di n. 5 cestini stato buono.	

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Accesso regolamentato sabato dalle 12 alle 20 e domenica dalle 8 alle 20. Nei restanti giorni il parcheeggio può essere utilizzato solamente dai clienti e dai dipendenti dell'attività Daina.		
	Parcheeggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	27 posti auto di cui n. 2 per disabili
	Tipologia	no	in linea	
Trasporto pubblico entro 200 mt	no			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	I parcheeggi vengono utilizzati in settimana dai clienti e dai dipendenti del centro Daina, mentre nella settimana è consentito l'accesso al pubblico.
---------	---------------------------------------	--

Interventi individuati	Per le aiuole è necessario un periodico controllo con la potatura e la pulizia della vegetazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria compresa l'illuminazione serale del parcheeggio rimane in carico alla Parrocchia di Nembro.
------------------------	---

Rilievo fotografico	30/04/2014
Data aggiornamento scheda	30/04/2014




Link album fotografico: W:\PGT VIGENTE\PIANO DEI SERVIZI\NORME\FILE DI LAVORO\RILIEVO\FOTOGRAFIE\PARCHEGGIO\P\_C160\_via  
carso parrocchia

ANAGRAFICA	Nome del Servizio	parcheggio
	Indirizzo	via Roma 33H
	Tipologia	Parcheggio di uso pubblico
	Tipologia specifica	

Scheda n°	P_C166
N° particella catastale e foglio	Fg. 19 Mapp. 6148
Proprietà del lotto	Privato di uso pubblico come precisato nella convenzione per la regolamentazione dei parcheggi di uso pubblico all'interno dell'area terziaria - via Roma 33/H sottoscritta in data 15/04/2015 rep. 1205
Azzonamento da PRG vigente	

CARATTERI DIMENSIONALI	Superficie fondiaria (lotto)	Mq.	405
	Superficie (slp costruito)	Mq.	405
	Parcheggio: su strada - a struttura - area attrezzata.	a struttura	
	Numero di piani fuori terra	0	
	Numero di piani seminterrati/interrati	0	
	Superficie slp costruito suddivisa per piani		



Adeguamento a normative vigenti	Barriere architettoniche	No
	Impianto di illuminazione e messa a terra	No
	Prevenzione incendi	non necessario
Condizioni dell'edificio	Anno di costruzione	PE 163/1969
	Finiture asfalto	Stato scarso
Ulteriori note tecniche		

ACCESSIBILITÀ	Modalità e regole di accesso al servizio	Da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi di apertura dell'esercizio commerciale insediato		
	Parcheggi		Interni	Esterni
		N. posti auto/dimensione	no	8 posti auto
	Tipologia	no	a lisca di pesce	
Trasporto pubblico entro 200 mt	si fermata teb			

QUALITÀ	Specifiche criticità/valenze rilevate	ottima posizione per la vicinanza con la fermata Teb
---------	---------------------------------------	--

<b>Interventi individuati</b>	Realizzazione e posizionamento segnaletica orizzontale e verticale, creazione posto auto per disabili.
-------------------------------	--

<b>Rilievo fotografico</b>	10/10/2016
----------------------------	------------

<b>Data aggiornamento scheda</b>	
----------------------------------	--



Link album fotografico: