


- LEGENDA**
- Area di proprietà - limite dell'intervento
 - Area oggetto di altra autorizzazione per opere stradali e di urbanizzazione da concordarsi con il Comune di Nembro e la Provincia di Bergamo
 - V Ambiente dotato di canna di ventilazione per l'estrazione forzata ricambio minimo 12 vol/h
 - A Ambiente con aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie di pavimento
 - E Ambiente dotato di canna di esalazione
 - C Caldaia impianto di riscaldamento alimentata a gas metano della potenza > 30.000 Kcal/h, ma < 100000 Kcal/h
 - ← Ambiente dotato di griglia per areazione diretta dall'esterno minimo cmq 200
 - ↔ Presa d'aria esterna norme UNI-CIG (diam. mm. 130)
 - ← Ai sensi del Regolamento di Igiene, Titolo III, nei locali ove verrà installata la caldaia, l'afflusso dell'aria avverrà tramite presa d'aria esterna, di dimensioni pari a quelle richieste dalla norma, indicata dal simbolo riportato a lato
 - Pluviale in rame Ø 120mm
 - Idrante UNI 45
 - E Estintore portatile
 - Idrante esterno UNI 70
 - Attacco di mandata per autopompa singolo



Arch. Attilio Gobbi
Iscritto Albo Arch. Bg n. 521

Arch. Tullio Imi
Ing. Emanuele Beati

Via Angelo Maj, 3
24121 Bergamo
tel (035) 224281
fax (035) 4284215
attilio.gobbi@gmail.com

Committente
Angelo Maj S.r.l.

Oggetto
P.R.C.S. Comparto 10
P.R.I.P. n.6 Piazza Umberto I / Via Vittoria, Nembro

Variante al piano di recupero vigente

Tavola
Progetto
Pianta piano interrato

B01

Scala
1/100

Data
Luglio 2011
vers. 08_06